2006

- ЭЛЕКТРО
- БЕНЗО
- РУЧНОЙ
- САДОВЫЙ

Sturm!

инStrument

Germany

Аппарат сварочный

AW79160

220 В, 55-160 А, электроды 0-4 мм, автоматическая защита от перегрева, охлаждение вентилятором, щиток, зажим, держатель, кабели, щетка-молоток

Аппарат сварочный

AW79200

220/380 В, 70-200 А, электроды 0-4 мм, автоматическая защита от перегрева, охлаждение вентилятором, щиток, зажим, держатель, кабели, щетка-молоток

Аппарат сварочный

AW79250

220/380 В, 70-250 А, электроды 0-4 мм, автоматическая защита от перегрева, охлаждение вентилятором, щиток, зажим, держатель, кабели, щетка-молоток

Бетономешалка

CM1908

700 Вт, скорость без загрузки 28 об/мин, вместимость 130 л

Газонокосилка-триммер

GT3508U

с верхним двигателем, 800 Вт, скорость без нагрузки 7500 об/мин, диаметр кошения 380 мм, полуавтоматическая подача лески, леска ∅ 1.5 мм x 6 м

Газонокосилка

GT3510M

1000 Вт, скорость без нагрузки 3000 об/мин, индукционный мотор, ширина кошения 320 мм, 3 высоты кошения 25/40/55 мм, стальное лезвие, пластиковый контейнер для скошенной травы 35 л

Газонокосилка-триммер

GT3512U

с верхним двигателем, 1200 Вт, скорость без нагрузки 7520 об/мин, диаметр кошения 380 мм, полуавтоматическая подача лески, леска ∅ 2 мм x 5 м

Газонокосилка

GT3516M

1600 Вт, скорость без нагрузки 2850 об/мин, индукционный мотор, ширина кошения 340 мм, 3 высоты кошения – 25/40/55 мм, стальное лезвие, тканевый контейнер для скошенной травы 40 л

Газонокосилка

GT3516Y

1600 Вт, скорость без нагрузки 3000 об/мин, индукционный мотор, ширина кошения 380 мм, 3 высоты кошения 30/45/60 мм, стальное лезвие, пластиковый контейнер для скошенной травы 40 л

Газонокосилка

GT3518Y

1800 вт, скорость без нагрузки 2850 об/мин, индукционный мотор, ширина кошения 420 мм, 8 высот кошения – 25/32/39/46/53/60/67 мм, стальное лезвие, тканевый контейнер для скошенной травы 40 л

Газонокосилка-триммер

GT3535L

мощность – 350 Вт, скорость без нагрузки – 11000 об/мин, ширина кошения – 240 мм, прорезиненная ручка, полуавтоматическая подача лески, двойная леска, длина кабеля – 35 см

Газонокосилка-триммер

GT3545L

мощность – 450 Вт, скорость без нагрузки – 11000 об/мин, ширина кошения – 320 мм, прорезиненная ручка, телескопическая ручка, дополнительная ручка, полуавтоматическая подача лески, двойная леска, длина кабеля – 35 см

Газонокосилка-триммер

GT3560L

мощность – 600 Вт, скорость без нагрузки – 11000 об/мин, ширина кошения – 320 мм, телескопическая ручка, дополнительная ручка, полуавтоматическая подача лески, двойная леска, длина кабеля – 35 см, изменение угла кошения – до 180°

Газонокосилка-триммер бензомоторный

BT8928D

с леской и диском, объем двигателя 28 см^3, прямой вал, ширина кошения 430 мм, велосипедная ручка, 2,4 мм режущая леска, сцепление

Газонокосилка-триммер бензомоторный

BT8928L

с леской, объем двигателя 28 см^3, изогнутый вал, ширина кошения 430 мм, P-образная ручка, 2,0 мм режущая леска

Газонокосилка-триммер бензомоторный

BT8928R

с леской и диском, объем двигателя 28 см^3, прямой разборный вал, ширина кошения 430 мм, J-образная ручка, 2,4 мм режущая леска, сцепление

Гравер

GM2316

140 Вт, скорость – от 15000 до 34000 об/мин, 65 аксессуаров, размер цанги – 2,4 + 3,2 мм, подставка-держатель для гравера

Гравер

GM2316F

140 Вт, скорость – от 15000 до 34000 об/мин, 65 аксессуаров, размер цанги – 2,4 + 3,2 мм, гибкий вал, подставка-держатель для гравера, алюминиевый кейс

Гравер

GM2318

180 Вт, скорость – от 0 до 22000 об/мин, размер цанги – 0,8/1,2/2,4/3,2 мм, блокировка шпинделя, 45 аксессуаров, алюминиевый кейс

Дрель аккумуляторная

CD3012C

дрель-шуруповерт в кейсе, 12 В, 10 мм быстрозажимный патрон, 16 моментов усилия, 0–550 об/мин, реверс, 2 аккумулятора по 1300 мА, 3-5 часов зарядки, зарядное устройство, прочные ХРОМВАНАДИЕВЫЕ насадки – две 2-сторонние на корпусе и 6 в кейсе, 6 HSS сверл

Дрель аккумуляторная

CD3014C

дрель-шуруповерт в кейсе, 14,4 В, 10 мм быстрозажимный патрон, 16 моментов усилия, 0-900 об/мин, реверс, 2 аккумулятора по 1300 мА, 3-5 часов зарядки, зарядное устройство, прочные хромванадиевые насадки – две 2-сторонние на корпусе и 6 в кейсе, 6 HSS сверл

Дрель аккумуляторная

CD3016C

дрель-шуруповерт в кейсе, 16,8 В, мягкий нескользящий пластик, 10 мм быстрозажимный патрон, 16 моментов усилия, 0-900 об/мин, реверс, 2 аккумулятора по 1300 мА, 3-5 часов зарядки, зарядное устройство, прочные хромванадиевые насадки – две 2-сторонние на корпусе и 6 в кейсе, 6 HSS сверл

Дрель аккумуляторная

CD3018C

дрель-шуруповерт в кейсе, 18 В, мягкий нескользящий пластик, 10 мм быстрозажимный патрон, 16 моментов усилия, 0-900 об/мин, реверс, 2 аккумулятора по 1300 мА, 3-5 часов зарядки, зарядное устройство, прочные хромванадиевые насадки – две 2-сторонние на корпусе и 6 в кейсе, 6 HSS сверл

Дрель аккумуляторная

CD3024C

дрель-шуруповерт в кейсе, 24 В, мягкий нескользящий пластик, 13 мм быстрозажимный патрон, 2 скорости, 0-500/0-1400 об/мин, реверс, мягкая ручка, 2 аккумулятора по 1300 мА, 3-5 часов зарядки, одна 2-сторонняя насадка на корпусе, 6 HSS сверл, 7 насадок

Дрель аккумуляторная

CD3112C

дрель-шуруповерт в кейсе, 12 В, 10 мм быстрозажимный патрон, 16 моментов усилия, 0-550 об/мин, реверс, 1 аккумулятор – 1300 мА, 3-5 часов зарядки, зарядное устройство, прочные хромванадиевые насадки – две 2-сторонние на корпусе и 6 в кейсе, 6 HSS сверл

Дрель аккумуляторная

CD3112E

дрель-шуруповерт, 12 В, 10 мм быстрозажимный патрон, 16 моментов усилия, 0-550 об/мин, реверс, 1 аккумулятор – 1300 мА, 3-5 часов зарядки, зарядное устройство

Дрель аккумуляторная

CD31181

дрель-шуруповерт в кейсе, 18 В, мягкий нескользящий пластик, 10 мм быстрозажимный патрон, 2 скорости, 0-400/0-1150 об/мин, реверс, мягкая ручка, 2 аккумулятора по 1300 мА, 1 час зарядки, одна 2-сторонняя насадка на корпусе, 6 HSS сверл, 7 насадок

Дрель аккумуляторная

CD3118C

дрель-шуруповерт в кейсе, 18 В, мягкий нескользящий пластик, 10 мм быстрозажимный патрон, 1 скорость, 0-400/0-1150 об/мин, реверс, мягкая ручка, 2 аккумулятора по 1300 мА, 3-5 часов зарядки, одна 2-сторонняя насадка на корпусе, 6 HSS сверл, 7 насадок

Дрель-миксер

ID2013

1300 Вт, скорость – 0-850 об/мин, реверс, 13 мм патрон, 3-позиционная ручка, алюминиевый корпус

Дрель ударная

ID2054

патрон с ключом – 13 мм, 540 Вт, 0-2600 об/мин, 40000 уд/мин, реверс, дополнительная ручка, глубинометр, кабель – 2 м, дополнительный комплект щеток, максимальный диаметр сверления: дерево – 25 мм, бетон – 13 мм, сталь – 10 мм

Дрель ударная

ID2054C

патрон с ключом – 13 мм, 540 Вт, 0-2600 об/мин, 40000 уд/мин, реверс, дополнительная ручка, глубиномер, кабель – 2 м, дополнительный комплект щеток, максимальный диаметр сверления: дерево – 25 мм, бетон – 13 мм, сталь – 10 мм, кейс

Дрель ударная

ID2054S

патрон с ключом – 13 мм, 540 Вт, 0-2600 об/мин, 40000 уд/мин, реверс, дополнительная ручка, глубиномер, кабель – 2 м, дополнительный комплект щеток, максимальный диаметр сверления: дерево – 25 мм, бетон – 13 мм, сталь – 10 мм, кейс-бабочка, набор инструментов, сверла по металлу, дереву, бетону, отвертка, разводной ключ, молоток, плоскогубцы

Дрель ударная

ID2070

патрон с ключом – 13 мм, 700 Вт, 0-2600 об/мин, 41600 уд/мин, реверс, дополнительная ручка, глубиномер, кабель – 2 м, дополнительный комплект щеток, максимальный диаметр сверления: дерево – 20 мм, бетон – 13 мм, сталь – 10 мм

Дрель ударная

ID2070C

патрон с ключом – 13 мм, 700 Вт, 0-2600 об/мин, 41600 уд/мин, реверс, дополнительная ручка, глубиномер, кабель – 2 м, дополнительный комплект щеток, максимальный диаметр сверления: дерево – 20 мм, бетон – 13 мм, сталь – 10 мм, кейс-бабочка

Дрель ударная

ID2070S

патрон с ключом – 13 мм, 700 Вт, 0-2600 об/мин, 41600 уд/мин, реверс, дополнительная ручка, глубиномер, кабель – 2 м, дополнительный комплект щеток, максимальный диаметр сверления: дерево – 20 мм, бетон – 13 мм, сталь – 10 мм, кейс-бабочка, набор инструментов: сверла по металлу, дереву, бетону, отвертка, разводной ключ, молоток, плоскогубцы

Дрель ударная

ID2078

патрон с ключом – 13 мм, 780Вт, скорость без нагрузки – 0-2300 об/мин, 0-36800 уд/мин, реверс, рукоятка из мягкого нескользящего пластика

Дрель ударная

ID2078C

патрон с ключом – 13 мм, 780Вт, скорость без нагрузки – 0-2300 об/мин, 0-36800 уд/мин, реверс, рукоятка из мягкого нескользящего пластика, кейс-бабочка

Дрель ударная

ID2078S

патрон с ключом – 13 мм, 780Вт, скорость без нагрузки – 0-2300 об/мин, 0-36800 уд/мин, реверс, рукоятка из мягкого нескользящего пластика, кейс-бабочка, набор инструментов

Дрель ударная

ID2088

патрон с ключом – 13мм, 880 Вт, скорость без нагрузки 2800 об/мин, частота ударов – 0-44800 уд/мин, реверс, рукоятка из мягкого нескользящего пластика

Дрель ударная

ID2088C

патрон с ключом – 13мм, 880 Вт, скорость без нагрузки 2800 об/мин, частота ударов – 0-44800 уд/мин, реверс, рукоятка из мягкого нескользящего пластика, кейс-бабочка

Дрель ударная

ID2088S

патрон с ключом – 13мм, 880 Вт, скорость без нагрузки 2800 об/мин, частота ударов – 0-44800 уд/мин, реверс, рукоятка из мягкого нескользящего пластика, кейс-бабочка, набор инструментов

Дрель ударная

ID2090

2-скоростная, патрон с ключом – 13 мм, 900 Вт, 0-900/0-2600 об/мин, частота ударов – 8800/26000 уд/мин, реверс, дополнительная ручка, глубиномер, кабель – 2 м, дополнительный комплект щеток, максимальный диаметр сверления: дерево – 25 мм, бетон – 13 мм, сталь – 10 мм

Дрель ударная

ID2111

патрон с ключом – 13 мм, 1150 Вт, регулируемая скорость вращения –0-2800 об/мин, реверс

Дрель ударная

ID2112

металлический редуктор, патрон с ключом – 13 мм, 1150 Вт, 2-скоростной редуктор, регулируемая скорость вращения – 0-900/0-2700 об/мин, реверс, максимальный диаметр сверления: дерево – 25 мм, бетон – 13 мм, сталь – 10 мм

Дрель ударная

ID2150I

10 мм быстрозажимный патрон с ключом, 500 Вт, регулируемая скорость – 0-2600 об/мин, реверс, максимальный диаметр сверления: дерево – 20 мм, бетон – 10 мм, сталь – 8 мм, дополнительный комплект щеток

Дрель ударная

ID2171P

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
патрон с ключом – 13 мм, мощность – 710 Вт, скорость без нагрузки –1700 об/мин, глубиномер

Дрель электрическая

ID2150

10 мм быстрозажимный патрон, с ключом, 500 Вт, регулируемая скорость – 0-2600 об/мин, реверс, максимальный диаметр сверления: дерево – 20 мм, бетон – 10 мм, сталь – 8 мм, дополнительный комплект щеток

Шуруповерт сетевой

ID2172P

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
мощность – 750 Вт, скорость без нагрузки – 1700 об/мин, реверс, посадочное место для восьмигранных бит – 6 мм

Компрессор воздушный

AC9316

мощность – 1600 Вт, накопительный бак – 24 л, производительность – 206 л/ч, 2 выходных патрубка

Компрессор воздушный

AC93165

мощность – 1600 Вт, накопительный бак – 50 л, производительность – 230 л/ч, 2 выходных патрубка

Компрессор воздушный

AC9323

мощность – 2300 Вт, накопительный бак – 50 л, производительность – 350 л/ ч, 2 выходных патрубка

Краскопульт

SG9610

100 Вт, объем 1 литр, максимальная производительность – 260 мл/ч

Лебедка электрическая

EH7220



500 Вт, 200 кг, скорость подъема – 10 м/мин (без блока), 5 м/мин (с блоком), высота подъема – 12 м (без блока), 6 м (с блоком), защита от перегрева, аварийный выключатель

Лебедка электрическая

EH7440



800 Вт, 400 кг, скорость подъема – 10 м/мин (без блока), 5 м/мин (с блоком), высота подъема – 12 м (без блока), 6 м (с блоком), защита от перегрева, аварийный выключатель

Лебедка электрическая

EH7280

1350 Вт, 18 м трос, 400/800 кг, скорость подъема 10м/мин (без блока), 5м/мин (с блоком); высота подъема 18м (без блока), 9м (с блоком)

Лебедка электрическая

EH72100

1600 вт, 18 м трос, 500/1000 кг, скорость подъема 10м/мин (без блока), 5м/мин (с блоком); высота подъема 18м (без блока), 9м (с блоком)

Лобзик

JS4061P

610 Вт, 4-позиционный маятник, 500 – 3000 об/мин, регулировка наклона – 0-45°, максимальная толщина обработки материала: дерево – 70 мм, пластик – 15 мм, черные металлы – 6 мм, цветные металлы – 10 мм, кабель – 2 м, 1 восьмигранный ключ

Лобзик

JS4061S

610 Вт, 4-позиционный маятник, 500 – 3000 об/мин, регулировка наклона – 0-45°, максимальная толщина обработки материала: дерево – 70 мм, пластик – 15 мм, черные металлы – 6 мм, цветные металлы – 10 мм, кабель – 2 м, 1 восьмигранный ключ, кейс, набор инструментов

Лобзик

JS4075P

750 Вт, мягкий нескользящий пластик, 4-позиционный маятник, 500 – 3000 об/мин, регулировка наклона – 0-45°, максимальная толщина обработки материала: дерево – 100 мм, пластик – 20 мм, черные металлы – 8 мм, цветные металлы – 12 мм, кабель – 2 м, 1 восьмигранный ключ

Лобзик

JS4075Q

750 Вт, мягкий нескользящий пластик, 4-позиционный маятник, 500 – 3000 об/мин, регулировка наклона – 0-45°, максимальная толщина обработки материала: дерево – 100 мм, пластик – 20 мм, черные металлы – 8 мм, цветные металлы – 12 мм, кабель – 2 м, 1 восьмигранный ключ, быстрый зажим пилки

Лобзик

JS4075S

750 Вт, мягкий нескользящий пластик, 4-позиционный маятник, 500 – 3000 об/мин, регулировка наклона – 0-45°, максимальная толщина обработки материала: дерево – 100 мм, пластик – 20 мм, черные металлы – 8 мм, цветные металлы – 12 мм, кабель – 2 м, 1 восьмигранный ключ, кейс-бабочка, набор инструментов

Лобзик

JS4085P

850 Вт, скорость без нагрузки – 800-3000 об/мин, маятник, лазерный указатель, параллельная направляющая, 1 лезвие, патрубок для отвода опилок

Лобзик

JS4160P

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
мощность – 600 Вт, скорость без нагрузки – 800-2800 об/мин, максимальная глубина реза – 65 мм, 4-позиционный маятник

Машина полировальная

AG918CP

180 мм, 1400 Вт, регулируемая скорость – 600-3000 об/мин, меховая насадка

Машина углошлифовальная

AG90111

125 мм, 1100 Вт, 11000 об/мин, 2-позиционная ручка, рукоятка с резиновой вставкой, ДЛИННАЯ РУЧКА, доп. копплект щеток

Машина углошлифовальная

AG9012

125 мм, 920 Вт, 11000 об/мин, 3-позиционная ручка, термостойкий ударопрочный пластик, запасной комплект щеток

Машина углошлифовальная

AG9012E

125 мм, 1100 Вт, скорость – 4000-11000 об/мин, 2-позиционная ручка, запасной комплект щеток

Машина углошлифовальная

AG9012H

125 мм, 1100 Вт, скорость – 11000 об/мин, 3-позиционная ручка, запасной комплект щеток

Машина углошлифовальная

AG9012L

125 мм, 1200 Вт, 11000 об/мин, 3-позиционная ручка, рукоятка с резиновой вставкой, ДЛИННАЯ РУЧКА, доп. копплект щеток

Машина углошлифовальная

AG9012V

125 мм, 1200 Вт, 3500 – 11000 об/мин, 3-позиционная ручка, рукоятка с резиновой вставкой, ДЛИННАЯ РУЧКА, доп. копплект щеток

Машина углошлифовальная

AG9012P

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
125 мм, 1000 Вт, скорость – 11000 об/мин, пластик с мягким покрытием, 3-позиционная ручка, запасной комплект щеток

Машина углошлифовальная

AG9012S

125 мм, в кейсе, 1100 Вт, скорость – 4000-11000 об/мин, 3-позиционная ручка, запасной комплект щеток, диск отрезной по металлу, диск шлифовальный по металлу, защитные очки, маркировочный мелок

Машина углошлифовальная

AG9015

115 мм, 650 Вт, скорость – 11000 об/мин, кабель – 2 м , дополнительный комплект щеток, 1 ключ, 1 дополнительная ручка, 2-позиционная ручка

Машина углошлифовальная

AG9018

180 мм, 1900 Вт, скорость – 6000 об/мин, 3-позиционная ручка, «МЯГКИЙ СТАРТ», запасной комплект щеток

Машина углошлифовальная

AG9023

230 мм, 2100 Вт, скорость – 6000 об/мин, «МЯГКИЙ СТАРТ», кабель – 2 м, дополнительный комплект щеток, 1 ключ, 1 дополнительная ручка, 3-позиционная ручка

Машина углошлифовальная

AG9023H

230 мм, 2600 Вт, скорость – 6000 об/мин, «МЯГКИЙ СТАРТ», дополнительный комплект щеток

Машина углошлифовальная

AG9023R

230 мм, 2100 Вт, скорость – 6000 об/мин, кнопка фиксации шпинделя, поворотная 3-позиционная ручка, «МЯГКИЙ СТАРТ», дополнительный комплект щеток, дополнительная ручка, 1 ключ

Машина углошлифовальная

AG9023S

в кейсе, 230 мм, 2100 Вт, скорость – 6000 об/мин, кнопка фиксации шпинделя, поворотная 3-позиционная ручка, «МЯГКИЙ СТАРТ», дополнительный комплект щеток, дополнительная ручка, 1 ключ, диск отрезной по металлу, диск шлифовальный по металлу, защитные очки, маркировочный мелок

Машина углошлифовальная

AG9112P

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
мощность – 850 Вт, скорость без нагрузки – 11000 об/мин, 125 мм, 2-позиционная ручка, запасной комплект щеток

Машина углошлифовальная

AG9112T

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
мощность – 1100 Вт, скорость без нагрузки – 11000 об/мин, 125 мм, 2-позиционная ручка, запасной комплект щеток

Машина углошлифовальная

AG9123P

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
мощность – 2300 Вт, скорость без нагрузки – 5800 об/мин, 230 мм, 3-позиционная ручка, запасной комплект щеток

Машина углошлифовальная

AG9515N

150 мм, 1400 Вт, скорость – 8000 об/мин, дополнительный комплект щеток

Машина шлифовальная ленточная

BS8512

100х610 мм, 1200 Вт, 500 м/мин, поставляется с одной шлифовальной лентой в сборе, мешок для сбора пыли

Машина шлифовальная ленточная

BS8573

75х457 мм, 730 Вт, 220 м/мин, поставляется с одной шлифовальной лентой в сборе, мешок для сбора пыли

Машина шлифовальная ленточная

BS8580

76х533 мм, 800 Вт, 220 м/мин, поставляется с одной шлифовальной лентой в сборе, мешок для сбора пыли

Машина шлифовальная финишная

OS8016

160 Вт, 10000 об/мин, размер подошвы – 90х187 мм, размер бумаги – 90х235 мм, кабель – 2 м, патрубок для отвода пыли, 1 лист шлифовальной бумаги

Машина шлифовальная финишная

OS8030

мягкий нескользящий пластик, 300 Вт, 6000-10000 об/мин, размер подошвы – 115х230 мм, размер бумаги – 115х290 мм, кабель – 2 м, мешок для сбора пыли, 1 лист шлифовальной бумаги

Машина шлифовальная эксцентриковая

OS8150R

450 Вт, 6000-10000 об/мин, диаметр подошвы – 125 мм, пылесборник, дополнительная ручка, шлифовальная шкурка

Миникомпрессор

MC8825

12 Вт, 250 PSI, манометр, 3 иглы

Мойка высокого давления

PW9218

мощность – 1800 Вт, рабочее давление – 75 bar, макс. разрешенное давление – 120 bar, температура воды – 40°, производительность – 360 л/ч, кабель – 5 м, шланг – 5 м, пистолет, диспенсер для моющего состава

Мойка высокого давления

PW9220

2000 Вт, индукционный мотор, макс. давление 180 бар, рабочее давление 110 бар, производительность 360 л/мин, температура воды 5-40° С, 5 метровый резиновый кабель, с металлическим пистолетом

Мультиметр

MM1201

постоянное напряжение – 200 мВ-1000 В, переменное напряжение – 2В-750В, постоянный ток – 200 мА-10 А, переменный ток – 1 мА-10 А, сопротивление – 200Ω-20МΩ, жидкокристаллический дисплей

Мультиметр

MM1202

постоянное напряжение – 200 мВ-600 В, переменное напряжение – 200 В-600 В, переменный ток – 20 А-1000 А, сопротивление – 200Ω-20МΩ, жидкокристаллический дисплей

Мультиметр

MM1203

постоянное напряжение – 4 В-600 В, переменное напряжение – 4 В-600 В, постоянный ток 40 А-400 мА, переменный ток – 40 А-400 мА, сопротивление – 400Ω-40МΩ, жидкокристаллический дисплей

Мультиметр

MM1204

постоянное напряжение – 200 мВ-600 В, переменное напряжение – 200 В-600 В, постоянный ток – 200 мА-10 А, сопротивление – 200Ω-2000МΩ, жидкокристаллический дисплей

Насос садовый

WP9714G

корпус из нержавеющей стали, 1400 Вт, 3800 л/час, макс. высота подъема 46 м, макс. высота всасывания 8 м, диаметр труб 1", макс. температура воды 35°

Насос садовый

WP9714GA

АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 1400 Вт, 3800 л/час, макс. высота подъема 46 м, макс. высота всасывания 8 м, макс. давление 4,8 бар, диаметр труб 1", макс. температура воды 35°

Насосная станция

WP9709WS

900 Вт, 3200 л/час, макс. высота подъема 40 м, макс. высота всасывания 8 м, макс. давление 4 бар, диаметр труб 1", макс. температура воды 35°

Насосная станция

WP9714WI

корпус насоса из нержавеющей стали, 1400 Вт, 3800 л/час, макс. высота подъема 48 м, макс. высота всасывания 8 м, макс. давление 4,8 бар, диаметр труб 1", макс. температура воды 35°, кабель 1,2 м

Насосная станция

WP9714WT

корпус насоса и бака из нержавеющей стали, 1400 Вт, 3800 л/час, макс. высота подъема 48 м, макс. высота всасывания 8 м, макс. давление 4,8 бар, диаметр труб 1", макс. температура воды 35°, кабель 1,2 м

Насос для фонтана

WP9704F

40 Вт, 1600 л/час, макс. высота 2,2 м, глубина 3 м, диаметр трубок 1/2", поставляется с 3 форсунками, 10 м кабель

Насос для фонтана

WP9705F

55 Вт, 2100 л/час, макс. высота 2,5 м, глубина 3 м, диаметр трубок 1/2", поставляется с 3 форсунками, 10 м кабель

Насос для фонтана

WP9709F

95 Вт, 3600 л/час, макс. высота 3,6 м, глубина 3 м, диаметр трубок 1", поставляется с 3 форсунками, 10 м кабель

Насос для фонтана

WP9714F

140 Вт, 4800 л/час, макс. высота 4,5 м, глубина 3 м, диаметр трубок 1", поставляется с 3 форсунками, 10 м кабель

Насос для грязной воды

WP9740P

450 Вт, макс. глубина 5 м, макс. высота подъема 5 м, макс. размер частиц 3,5 мм, макс. производительность 7500 л/час, термозащита

Насос для грязной воды

WP9770S

600 Вт, корпус из нержавеющей стали, макс. глубина 8 м, макс. высота подъема 7 м, макс. размер частиц 3,5 мм, макс. производительность – 9500 л/ч, термозащита

Насос для грязной воды

WP9790P

950 Вт, корпус из нержавеющей стали, макс. глубина 5 м, макс. высота подъема 6,7 м, макс. размер частиц 3,5 мм, макс. производительность 13770 л/ч, термозащита

Ножовка электрическая

MF5660

600 Вт, 300 – 3400 об/мин, в кейсе; глубина реза: дерево – 110 мм, пластик – 125 мм, сталь – 3 мм

Отвертка аккумуляторная

AS3536B

в блистере, 3,6 В, скорость без нагрузки 300 об/мин, зарядное устройство, 10 бит + магнитный адаптер, 2-сторонняя бита. Все биты хромванадиевые

Отвертка аккумуляторная

AS3536S

3,6 В, скорость без нагрузки 300 об/мин, реверс, аккумулятор 1200 мА, 5-7-часовое зарядное устройство, 8 головок, 1 адаптер для отверточных бит, 28 хромванадиевых бит, кейс

Отвертка аккумуляторная

AS3548F

4,8 В, 800 мА·ч, скорость без нагрузки 300 об/мин, реверс, аккумулятор 1300 мА/ч, зарядное устройство – 5 часов, складная ручка, установка 6 моментов усилия, адаптер под головки, 8 головок, адаптер под биты, 28 хромванадиевых бит, гибкий адаптер, кейс

Перфоратор

RH2510

1000 Вт, 3 функции, скорость вращения без нагрузки 700 об/мин, скорость ударов 2600 уд/мин, мягкая ручка, максимальный диаметр сверления – 28 мм в бетоне, поставляется с 3 сверлами, 2 битами, 13 мм адаптером для сверления, баночкой со смазкой, глубиномером, в кейсе

Перфоратор

RH2511E

1100 Вт, 3 функции, скорость вращения без нагрузки 700 об/мин, 2600 уд/мин, мягкая ручка, максимальный диаметр сверления – 28 мм в бетоне, поставляется с 3 сверлами, 2 битами, 13 мм адаптером для сверления, баночкой со смазкой, глубиномером

Перфоратор SDS-Max

RH2512M

мощность 1200 Вт, 2 функции, скорость вращения без нагрузки 550 об/мин, частота ударов 3000 уд/мин, максимальные диаметры сверления: бетон – 38 мм, гранит – 22 мм, дерево – 40 мм, поставляется с 3 бурами: Ш16х320 мм, Ш18х320 мм, Ш22х320 мм; 2 насадки: пика и долото, 25х350 мм

Перфоратор

RH2514

1400 Вт, 3 функции, скорость вращения без нагрузки 800 об/мин, скорость ударов 3200 уд/мин, максимальный диаметр сверления – 32 мм в бетоне, поставляется с 3 сверлами, 2 битами, 13 мм адаптером для сверления, банкой со смазкой, в кейсе

Перфоратор

RH2565

26 мм, 650 Вт, 3 функции: сверление/сверление и удар/удар, поставляется с 3 SDS-Plus насадками: 8/10/12х150 мм, скорость вращения без нагрузки 800 об/мин, скорость ударов 3150 уд/мин, 2 насадки 15х250 мм (копье и зубило), патрон с адаптером, 1 ключ, максимальный диаметр сверления бетона – 26 мм

Перфоратор

RH2585

26 мм, 850 Вт, 3 функции: сверление/сверление и удар/удар, поставляется с 3 SDS-Plus насадками: 12х160/16х250/18х250 мм, скорость вращения без нагрузки 800 об/мин, скорость ударов 3150 уд/мин, 2 насадки 14х250 мм (копье и зубило), 13 мм патрон с адаптером, дополнительная ручка, глубиномер

Перфоратор

RH2585E

26 мм, 850 Вт, 3 функции: сверление/сверление и удар/удар, поставляется с 3 SDS-Plus насадками: 12х160/16х250/18х250 мм, скорость вращения без нагрузки 900 об/мин, скорость ударов 3780 уд/мин, 2 насадки 14х250 мм (копье и зубило), 13 мм патрон с адаптером, дополнительная ручка, глубиномер, регулятор частоты вращения/ударов

Перфоратор

RH2590

26 мм, 900 Вт, 3 функции: сверление/сверление и удар/удар, поставляется с 3 SDS-Plus насадками: 8/10/12х150 мм, скорость вращения без нагрузки 900 об/мин, скорость ударов 3200 уд/мин, 2 насадки 15х250 мм (копье и зубило), патрон с адаптером, 1 ключ, максимальный диаметр сверления бетона – 26 мм

Перфоратор

RH2590B

26 мм, 900 Вт, 3 функции, скорость вращения без нагрузки 900 об/мин, скорость ударов 3150 уд/мин, 3 сверла, 2 биты, 13 мм патрон с адаптером, максимальный диаметр сверления бетона – 26 мм, кейс

Бетонолом

RH2519

1900 Вт, скорость ударов 1300 уд/мин, сила удара 45 Дж, поставляется с пикой и долотом 30x410 мм, кейс

Пила бензомоторная

GC9938

мощность 1700 Вт, объем двигателя 38 см^3, длина шины 400 мм, скорость 3100–8000 об/мин, объем топливного бака 296 см^3, объем масляного бака 180 см^3, вес 5,88 кг

Пила бензомоторная

GC9938B

мощность 1700 Вт. Объем двигателя 38 см^3, длина шины 350 мм, скорость 3100-8000 об/мин, объем топливного бака 296 см^3, объем маслянного бака 180 см^3, вес 5,88 кг

Пила ленточная

BB5223

450 Вт, макс. ширина заготовки 230 мм, макс. толщина 80 мм, размер стола 300x300 мм, изменение угла наклона 0-45°, длина ленты-лезвия 1511 мм, ширина ленты-лезвия 6,35 мм, параллельная направляющая

Пила торцовочная

MS55205

мощность 1200 Вт, диаметр диска 205 мм, скорость без нагрузки 4500 об/мин, максимальная длина реза 120x55 мм

Пила торцовочная

MS55210

мощность 1400 Вт, диаметр диска 210 мм, скорость без нагрузки 4500 об/мин, максимальная длина реза 120x60 мм, алюминиевое основание

Пила торцовочная

MS55255

мощность 1500 Вт, диаметр диска 255 мм, скорость без нагрузки 4600 об/мин, максимальная длина реза 310x75 мм

Пила торцовочная

MS5525N

АССИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1600 Вт, БЕЗ РЕДУКТОРА, ПРИВОД ПИЛЫ ОТ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ, диаметр 255 мм, скорость без нагрузки 2200 об/мин, максимальная длина реза 55x120 мм

Пила цепная

CC9920

2000 Вт, скорость цепи без нагрузки 720 м/мин, шина и цепь Oregon, автоматическая смазка цепи, механический тормоз

Пила цепная

CC9922

2200 Вт, скорость цепи без нагрузки 800 м/мин, шина и цепь Oregon, автоматическая смазка цепи

Пила циркулярная

CS50140

1100 Вт, 140 мм победитовый диск, регулировка угла наклона 0-45°, скорость холостого хода 4500 об/мин, максимальная толщина резки 45 мм, параллельная направляющая, ключ

Пила циркулярная

CS50160

1300 Вт, 160 мм победитовый диск, регулировка угла наклона 0–45°, скорость холостого хода 5000 об/мин, максимальная толщина резки 52 мм, параллельная направляющая, ключ

Пила циркулярная

CS50185

1300 Вт, 185 мм победитовый диск, регулировка угла наклона 0–45°, скорость холостого хода 5000 об/мин,максимальная толщина резки 65 мм, параллельная направляющая, ключ

Пила циркулярная

CS50210

1800 Вт, 210 мм победитовый диск, регулировка угла наклона 0-45°, скорость холостого хода 4500 об/мин, максимальная толщина резки 70 мм, параллельная направляющая, ключ

Пила циркулярная

CS50235P

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
мощность – 2000 Вт, 235 мм, скорость без нагрузки 4600 об/мин, максимальная толщина резки 84 мм, ключ

Пистолет клеевой

GG2470C

70 Вт, поставляется с 6 клеевыми стержнями ∅ 11x100, кейс

Пистолет паяльный

SI2311C

10 аксессуаров, пистолет – 110 Вт, паяльник – 30Вт, увеличительное стекло с фиксатором для мелких деталей, флюс, подставка под паяльник, скрепер, отсос для припоя, припой в катушке, 2 наконечника A/B, кейс

Пистолет паяльный

SI2321C

210 Вт, 6 аксессуаров, флюс, припой в катушке, 2 наконечника A/B, кейс

Плиткорез

TC9818L

с нижним расположением мотора, 550 Вт, 2800 об/мин, максимальная толщина реза 35 мм, хромированный стол 395x385 мм, наклон стола 0-45°, поставляется с непрерывным алмазным диском 180 мм

Плиткорез

TC9818U

180 мм плиткорез с верхним расположением мотора, 750 Вт, 2950 об/мин, размер стола 590x385 мм,максимальные размеры реза 340x25 мм, изменяемый наклон стола до 45°

Плиткорез

TC9820U

с верхним расположением двигателя, 230 мм диск, 1000 Вт, размер стола 790x390 мм, макс. глубина реза 35 мм при угле 90°, 27 мм при угле 45°, размер диска 230x25,4мм, регулируемый угол реза до 45°

Портативный рейсмус

TH1420



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
напряжение 230В/50 Гц, мощность 1700 Вт, скорость без нагрузки 10000 об/мин, 16000 резов/мин, скорость подачи 8 м/мин, фиксация ширины обработки 7-153 мм, минимальная глубина строгания 2,5 мм, ширина строгания 254 мм, 2 HSS лезвия, стол 370x170 мм

Рубанок электрический

P1065

650 Вт, 16000 об/мин, макс. глубина строгания 2 мм, ширина ножа 82 мм, кабель 2 м, параллельная направляющая, 1 запасной ремень + 1 пара дополнительных ножей, мешок для сбора стружки

Рубанок электрический

P1067

670 Вт, 15000 об/мин, макс. глубина строгания 2 мм, ширина ножа 82 мм, параллельная направляющая, 1 запасной ремень + 1 пара дополнительных ножей, мешок для сбора стружки

Рубанок электрический

P1088

880 Вт, мягкий нескользящий пластик, 15000 об/мин, максимальная глубина строгания – 3 мм, ширина ножа 82 мм, кабель 2 м, параллельная направляющая, 1 запасной ремень + 1 пара дополнительных ножей, выборка четверти, патрубок для отвода стружки через пылесос

Рубанок электрический

P1012

1200 Вт, 16000 об/мин., макс. глубина строгания 2 мм, ширина ножа 82 мм, кабель 2 м, параллельная направляющая, 1 запасной ремень + 1 пара дополнительных ножей, мешок для сбора стружки

Станок деревообрабатывающий

WM1921

строгание, пиление, фрезерование, сверление, 2100 Вт, 3500 об/мин

Станок деревообрабатывающий

WM1924

строгание, пиление, фрезерование, сверление, 2400 Вт, 3500 об/мин

Станок сверлильный

BD7037

370 Вт, 12 мм патрон с ключом, 5 скоростей 600/900/1250/ 1750/2600 об/мин, магнитный переключатель, прозрачный защитный колпак, поворотный стол, 2,5" тиски

Станок сверлильный

BD7045

450 Вт, 16 мм патрон, 9 скоростей 280/450/540/620/720/ 870/1550/1700/ 2350 об/мин, размер стола 170x170 мм, высота 610 мм, размер шпинделя MT2, 2,5" тиски

Станок сверлильный

BD7050

500 Вт, 16 мм патрон, 12 скоростей 220/320/440/500/690/760/1250/1500/1700/2000/2300/2600 об/мин, 2,5" тиски

Станок токарный

WL1045

по дереву, 450 Вт, 4 скорости, 810-2480 об/мин, длина заготовки 1000 мм, максимальный диаметр заготовки 350 мм

Станок точильный

BG60125

125 мм, 230 Вт, 2 упора, 2 прозрачных защитных щитка, пылезащищенный выключатель, кабель 1,5 м, размер точильного диска 125x16x12,7 мм, переходники на российский посадочный диаметр 32 мм в комплекте

Станок точильный

BG60150

150 мм, 280 Вт, 2 упора, 2 прозрачных защитных щитка, пылезащищенный выключатель, кабель 1,5 м, размер точильного диска 150x16x12,7 мм, переходники на российский посадочный диаметр 32 мм в комплекте

Станок точильный

BG60175

175 мм, 400 Вт, скорость без нагрузки 2950 об/мин, 2 упора, 2 прозрачных защитных щитка, пылезащитный выключатель, кабель 1,5 м, размер точильного диска 175x16x12,7 мм, переходник на российский посадочный диаметр 32 мм в комплекте

Станок точильный

BG60200

200 мм, 400 Вт, 2 упора, 2 прозрачных защитных щитка, пылезащищенный выключатель, кабель 1,5 м, размер точильного диска 200x16x12.7 мм, переходники на российский посадочный диаметр 32 мм в комплекте

Станок точильный

BG60250

250 мм, 800 Вт, скорость без нагрузки 2950 об/мин, 2 упора, 2 прозрачных защитных щитка, пылезащитный выключатель, кабель 1,5 м, размер точильного диска 175x16x12,7 мм, переходник на российский посадочный диаметр 32 мм в комплекте

Станок точильно-шлифовальный

BG6020A

влажная/сухая шлифовка, 200 мм, 410 Вт, пылезащищенный выключатель, скорость без нагрузки: сухой диск – 2950 об/мин, влажный диск – 134 об/мин, размер точильного диска 200x40x20 мм (для влажной шлифовки), переходники на российский посадочный диаметр 32 мм в комплекте

Станок точильный для заточки сверел

BG6007S

70 вт, диаметр затачиваемых сверел 3,0 – 10,0 мм

Степлер электрический

ET4514

20 уд/мин, поставляется с 10 мм скрепками (400 шт), «Т»-образными 14 мм гвоздями (100 шт)

Фен технический

HG2000

2000 Вт, регулировка температуры – 2 ступени, 5 аксессуаров

Фрезер

ER1110

1100 Вт, регулируемая скорость 11500-34000 об/мин, цанга – 6+8 мм, параллельная направляющая, фреза 5х8 мм

Фрезер

ER1112

1200 Вт, регулируемая скорость 11500–34000 об/мин, цанга – 6+8 мм, параллельная направляющая, фреза – 1х8 мм

Фрезер

ER1117

1700 Вт, регулируемая скорость 6000-26000 об/мин, цанга – 6+8+12 мм, параллельная направляющая, 12 фрез

Штроборез

AG915S

1600 Вт, 150 мм, скорость без нагрузки 7000 об/мин, ширина реза 8-45 мм, максимальная глубина реза 45 мм, поставляется с 2 алмазными дисками

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	CD3012C-4	Батарея аккумуляторная для CD3012E, CD3012C, CD3112C	1/20
	CD3014C-4	Батарея аккумуляторная для CD3014C	1/20
	CD3016C-4	Батарея аккумуляторная для CD30116C	1/20
	CD3018C-4	Батарея аккумуляторная для CD3018C	1/20
	CD3112C-4	Батарея аккумуляторная для CD3112C, CD3112E	–
	CD3118C-4	Батарея аккумуляторная для CD3118C	–
		Серия Economy.	
	1020-07-3-160	Бокорезы, 160 мм	6/60
	1020-07-3-180	Бокорезы, 180 мм	6/60
	1020-07-3B-180	Бокорезы, 160 мм, большая голова	6/60
	1020-07-1-160	Пассатижи, 160 мм	6/60
	1020-07-1-180	Пассатижи, 180 мм	6/60
	1020-07-1-200	Пассатижи, 200 мм	6/60
	1020-07-4-160	Тонкогубцы, 160 мм	6/60
	1020-07-4-200	Тонкогубцы, 200 мм	6/60
	1020-07-2-160	Тонкогубцы загнутые, 160 мм	6/60
	1020-07-2-200	Тонкогубцы загнутые, 200 мм	6/60
		Серия Professional. Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-цветного мягкого пластика, сатиновое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы	
	1020-01-3-160	Бокорезы, 160 мм	6/60
	1020-01-3-180	Бокорезы, 180 мм	6/60
	1020-01-4-WS	Инструмент для снятия изоляции	–
	1020-01-4-RN	Круглогубцы	–
	1020-01-4-EN	Кусачки торцовые	–
	1020-01-1-160	Плоскогубцы, 160 мм, ручки из мягкого пластика	6/60
	1020-01-1-180	Плоскогубцы, 180 мм, ручки из мягкого пластика	6/60
	1020-01-1-200	Плоскогубцы, 200 мм, ручки из мягкого пластика	6/60
	1020-01-2-160	Тонкогубцы, 160 мм	6/60
		Серия Professional High Quality. Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-цветного мягкого пластика, сатиновое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы	
	1020-02-3-160	Бокорезы, 160 мм	6/60
	1020-02-3-180	Бокорезы, 180 мм	6/60
	1020-02-1-160	Плоскогубцы, 160 мм, ручки из мягкого пластика	6/60
	1020-02-1-180	Плоскогубцы, 180 мм, ручки из мягкого пластика	6/60
	1020-02-1-200	Плоскогубцы, 200 мм, ручки из мягкого пластика	6/60
	1020-02-2-160	Тонкогубцы, 160 мм	6/60
	1020-02-2-200	Тонкогубцы, 200 мм	6/60

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
		Серия Professional High Quality 2. Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, сатиновое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы	
	1020-02-4-180	Профессиональные бокорезы, 180 мм	6/36
		Серия Professional Mini. Эргономичные ручки (двухкомпонентные) из 2-х цветного мягкого пластика, сатиновое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы	
	1030-05-3-100	Бокорезы, 100 мм	6/60
	1030-05-6-100	Круглогубцы, 100 мм	6/60
	1030-05-4-125	Круглогубцы изогнутые, 125 мм	6/60
	1030-05-7-100	Кусачки торцовые, 100 мм	6/60
	1030-05-1-115	Плоскогубцы, 115 мм	6/60
	1030-05-8-160	Тонкогубцы игольчатые, 160 мм	6/60
	1030-05-2-125	Тонкогубцы мини, 125 мм	6/60
	1030-05-5-115	Тонкогубцы плоские, 115 мм	6/60
		Серия Soft Hand. Эргономичные ручки из мягкого пластика, сатиновое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы	
	1030-03-3-100	Бокорезы, 100 мм	6/60
	1030-03-3-160	Бокорезы, 160 мм	6/60
	1030-03-3-180	Бокорезы, 180 мм	6/60
	1030-03-1-160	Плоскогубцы, 160 мм	6/60
	1030-03-1-180	Плоскогубцы, 180 мм	6/36
	1030-03-1-200	Плоскогубцы, 200 мм	6/36
	1030-03-2-160	Тонкогубцы, 160 мм	6/36
	1030-03-2-200	Тонкогубцы, 200 мм	6/36
		Серия Soft Hand Mini. Эргономичные ручки из мягкого пластика, сатиновое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы	
	1030-04-3-100	Бокорезы, 100 мм	6/60
	1030-04-6-100	Круглогубцы, 100 мм	6/60
	1030-04-4-125	Круглогубцы изогнутые, 125 мм	6/60
	1030-04-7-100	Кусачки торцовые, 100 мм	6/60
	1030-04-1-115	Плоскогубцы, 115 мм	6/60
	1030-04-8-160	Тонкогубцы игольчатые, 160 мм	6/60

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1030-04-2-125	Тонкогубцы мини, 125 мм	6/60
	1030-04-5-115	Тонкогубцы плоские, 115 мм	6/60
	1030-04-1-S5	Набор инструментов,5 предметов, в блистере	—
	1030-04-1-S10	Набор инструментов, 10 предметов, в тканевом кейсе	5/20
		Серия Soft Hand Mini–удлиненные. Эргономичные ручки из мягкого пластика, сатиновое покрытие металла, особо прочные губки и бокорезы	
	1030-08-L-15D	Бокорезы, 150 мм, с авторазжимом	—
	1030-08-L-20D	Бокорезы, 200 мм, с авторазжимом	—
	1030-08-L-EC	Кусачки торцевые, с авторазжимом	—
	1030-08-L-FN	Плоскогубцы, с авторазжимом	—
	1030-08-L-BN	Плоскогубцы тонконосые, с авторазжимом	—
	1030-08-L-LN	Плоскогубцы удлиненные, с авторазжимом	—
	1020-03-2-150	Бокорезы 150 мм, с диэлектрическими рукоятками 1000 В	—
	1020-03-2-180	Бокорезы 180 мм, с диэлектрическими рукоятками 1000 В	—
	1020-08-3-160	Бокорезы комбинированные с двойным рычажным механизмом, 160 мм	—
	1020-08-3-200	Бокорезы комбинированные с двойным рычажным механизмом, 200 мм	—
		Болторезы для перекусывания штифтов, болтов, проволоки и пр. Усиленные ручки. Материал: усиленная инструментальная сталь	
	1074-01-300	Болторез, 300 мм	1
	1074-01-350	Болторез, 350 мм	1
	1074-01-450	Болторез, 450 мм	1
	1074-01-600	Болторез, 600 мм	1
	1074-01-760	Болторез, 760 мм	1
	1074-01-900	Болторез, 900 мм	1
	1090-01-S9	Брусок наждачный, 230 мм	—
	9010-H125-40	Бумага шлифовальная круглая, на липучке, 8 отверстий, 125 мм, зерно 40, 5 шт	10/200
	9010-H125-60	Бумага шлифовальная круглая, на липучке, 8 отверстий, 125 мм, зерно 60, 5 шт	10/200
	9010-H125-80	Бумага шлифовальная круглая, на липучке, 8 отверстий, 125 мм, зерно 80, 5 шт	10/200
	9010-H125-100	Бумага шлифовальная круглая, на липучке, 8 отверстий, 125 мм, зерно 100, 5 шт	10/200
	9010-H125-120	Бумага шлифовальная круглая, на липучке, 8 отверстий, 125 мм, зерно 120, 5 шт	10/200
	9010-H125-150	Бумага шлифовальная круглая, на липучке, 8 отверстий, 125 мм, зерно 150, 5 шт	10/200
	9010-H125-180	Бумага шлифовальная круглая, на липучке, 8 отверстий, 125 мм, зерно 180, 5 шт	10/200

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	9010-90X235-040	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 90х235 мм, зерно 40, 5 шт	10/120
	9010-90X235-060	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 90х235 мм, зерно 60, 5 шт	10/120
	9010-90X235-080	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 90х235 мм, зерно 80, 5 шт	10/120
	9010-90X235-100	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 90х235 мм, зерно 100, 5 шт	10/120
	9010-90X235-120	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 90х235 мм, зерно 120, 5 шт	10/120
	9010-90X235-150	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 90х235 мм, зерно 150, 5 шт	10/120
	9010-90X235-180	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 90х235 мм, зерно 180, 5 шт	10/120
	9010-115X280-040	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 115х280 мм, зерно 40, 5 шт	10/100
	9010-115X280-060	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 115х280 мм, зерно 60, 5 шт	10/100
	9010-115X280-080	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 115х280 мм, зерно 80, 5 шт	10/100
	9010-115X280-100	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 115х280 мм, зерно 100, 5 шт	10/100
	9010-115X280-120	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 115х280 мм, зерно 120, 5 шт	10/100
	9010-115X280-150	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 115х280 мм, зерно 150, 5 шт	10/100
	9010-115X280-180	Бумага шлифовальная прямоугольная, 14 отверстий, 115х280 мм, зерно 180, 5 шт	10/100
	9018-SDS-D12X160	Бур SDS+D12X160	20/200
	9018-SDS-D5X110	Бур SDS+D5X110	20/400
	9018-SDS-D6X110	Бур SDS+D6X110	20/400
	9018-SDS-D5X160	Бур SDS+D5X160	20/200
	9018-SDS-D6X160	Бур SDS+D6X160	20/200
	9018-SDS-D8X160	Бур SDS+D8X160	20/200
	9018-SDS-D10X160	Бур SDS+D10X160	20/200
	9018-SDS-D10X210	Бур SDS+D10X210	20/200
	9018-SDS-D12X210	Бур SDS+D12X210	20/200
	9018-SDS-D14X210	Бур SDS+D14X210	20/120
	9018-SDS-D6X210	Бур SDS+D6X210	20/240
	9018-SDS-D8X210	Бур SDS+D8X210	20/200
	9018-SDS-D16X250	Бур SDS+D16X250	10/80
	9018-SDS-D10X260	Бур SDS+D10X260	20/200
	9018-SDS-D12X260	Бур SDS+D12X260	20/200
	9018-SDS-D14X260	Бур SDS+D14X260	20/120
	9018-SDS-D8X260	Бур SDS+D8X260	20/200
	9018-SDS-D14X310	Бур SDS+D14X310	10/100
	9018-SDS-D16X450	Бур SDS+D16X450	10/40
	9018-SDS-D18X450	Бур SDS+D18X450	10/40
	9018-SDS-D20X450	Бур SDS+D20X450	10/40
	9018-SDS-D22X450	Бур SDS+D22X450	5/25
	9018-SDS-D25X450	Бур SDS+D25X450	5/25
	GM2316-999	Вал гибкий для гравера	1
	1075-03-88	Верстак-тиски	—
	3010-06-F-285	Вилка посадочная, ширина рабочей части – 80 мм, длина рукоятки – 150 мм	—
	3010-06-F-595	Вилка посадочная, ширина рабочей части – 80 мм, длина рукоятки – 595 мм	—
	1013-01-600	Гвоздодер шестигранный крашеный, 600 мм	1/6
	1013-01-900	Гвоздодер шестигранный крашеный, 900 мм Изготовлены из углеродистой стали, два рабочих профиля	1/6
	1045-08-S10	Головка сменная 10 мм	—
	1045-08-S12	Головка сменная 12 мм	—
	1045-08-S17	Головка сменная 17 мм	—
	1045-08-S19	Головка сменная 19 мм	—
	1045-08-S20	Головка сменная 20 мм	—
	1045-07-15	Головки/воротки, набор, 15 шт. Изготовлены из хромванадиевой стали. В комплекте: трещоточный ключ, переходник, два удлинителя, «Т»-образный удлинитель, шарнир, и торцевые головки – 21 шт. Металлический кейс	2

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	3010-01-22x430	Грабли веерные, 22 стальных поских зуба	60
	3010-02-16	Грабли усиленные, 16 зубьев	1/24
	3010-02-32	Грабли усиленные, 32 зуба, для крупного и грубого мусора	1/20
	3010-05-15T	Грабли веерные раздвижные, с алюминиевой рукояткой	1/25
	3010-06-ST-122	Грабли с деревянной ручкой, 1220 мм	1/3
	3010-10-TR	Грабли веерные, с телескопической рукояткой	—
	ADDC125H ADDC125P	Диск алмазный непрерывный, 125 мм HouseMaster Диск алмазный непрерывный, 125 мм Professional	10/100 10/100
	ADDS125H ADDS125P ADDS230H ADDS230P	Диск алмазный СЕГМЕНТ, 125 мм HouseMaster Диск алмазный СЕГМЕНТ, 125 мм Professional Диск алмазный СЕГМЕНТ, 230 мм HouseMaster Диск алмазный СЕГМЕНТ, 230 мм Professional	10/100 10/100 10/40 10/40
	ADDT125H ADDT125P ADDT230H ADDT230P	Диск алмазный ТУРБО, 125 мм HouseMaster Диск алмазный ТУРБО, 125 мм Professional Диск алмазный ТУРБО, 230 мм Professional Диск алмазный ТУРБО, 230 мм Professional	10/100 10/100 10/40 10/40
	9020-04-115x22-C 9020-04-125x22-C 9020-04-150x22-C 9020-04-180x22-C 9020-04-230x22-C	Диск алмазный непрерывный Диск алмазный непрерывный Диск алмазный непрерывный Диск алмазный непрерывный Диск алмазный непрерывный	— — — — —
	9020-04-115x22-T 9020-04-125x22-T 9020-04-150x22-T 9020-04-180x22-T 9020-04-230x22-T	Диск алмазный ТУРБО Диск алмазный ТУРБО Диск алмазный ТУРБО Диск алмазный ТУРБО Диск алмазный ТУРБО	— — — — —
	9020-04-115x22-WC 9020-04-125x22-WC 9020-04-150x22-WC 9020-04-180x22-WC 9020-04-230x22-WC	Диск алмазный непрерывный Диск алмазный непрерывный Диск алмазный непрерывный Диск алмазный непрерывный Диск алмазный непрерывный	— — — — —
	9020-04-115x22-TW 9020-04-125x22-TW 9020-04-150x22-TW 9020-04-180x22-TW 9020-04-230x22-TW	Диск алмазный ТУРБО Диск алмазный ТУРБО Диск алмазный ТУРБО Диск алмазный ТУРБО Диск алмазный ТУРБО	— — — — —

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	BT8925D-901	Диск режущий с 4 лопастями для бензотриммера BT8925D	1
	5010-01-B-2T 5010-01-B-5T	Домкрат гидравлический бутылочный, 2 т Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т	— —
	5010-02-BC-2T 5010-02-BC-4T	Домкрат гидравлический бутылочный, 2т в пластиковом кейсе Домкрат гидравлический бутылочный, 4т в пластиковом кейсе	— —
	5010-03-F-2T 5010-03-FC-2T 5010-03-F-3T 5010-03-F-5T	Домкрат гидравлический подкатной, 2 т Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, в пластиковом кейсе Домкрат гидравлический подкатной, 3 т Домкрат гидравлический подкатной, 5т	— — — —
	1078-01-13	Дрель ручная двухскоростная. Имеет зубчатую передачу и плечевой упор	1/12
	1075-06-180 1075-06-200 1075-06-250	Зажим с фиксатором «Профи», 180 мм Зажим с фиксатором «Профи», 200 мм Зажим с фиксатором «Профи», 250 мм	5/50 5/50 5/50
	1070-01-A360	Заклепочник поворотный – 0-360°, 2,4/3,2/4/4,8 мм. Изготовлен из конструкционной стали, имеет фиксацию перестановки головки	24
	1070-07-250	Заклепочник «Heavy duty», 250 мм, 4 быстрозажимные насадки. Изготовлен из конструкционной стали. Рукоятка заклепочника имеет усиленный профиль	6/24
	1070-07-450	Заклепочник усиленный двуручный, 450 мм, 3 быстрозажимные насадки, конструкционная сталь. Позволяет устанавливать заклепки за одно движение	6/24
	1070-07-800	Заклепочник усиленный, тип «Гармошка», 3 быстрозажимные насадки, ход 10 мм	10
	1020-01-W200	Инструмент для снятия изоляции с проводов	6/60
	1090-06-KM12	Карандаш малярный. Имеет мягкий толстый графитовый стержень. Овальная форма препятствует скатыванию с поверхности. Набор 12 шт	12/120
	8050-01-A1	Каска защитная. Изготовлена из ударопрочной ABS пластмассы, регулируемый подголовник	1/30

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	8052-02-140	Кельма бетонщика 140 мм, пластиковая рукоятка, нержавеющая сталь	—
	8052-02-160	Кельма бетонщика 160 мм, пластиковая рукоятка, нержавеющая сталь	—
	8052-01-160	Кельма каменщика 160 мм, деревянная ручка	—
	8052-01-180	Кельма каменщика 180 мм, деревянная ручка	—
	8052-01-200	Кельма каменщика 200 мм, деревянная ручка	—
	8052-01-220	Кельма каменщика 220 мм, деревянная ручка	—
	1076-01-1500	Кирка, 1500 г	6
	9040-01-WR20	Кисть круглая, 20 мм, с деревянной ручкой, черная щетина	12/1200
	9040-01-WR30	Кисть круглая, 30 мм, с деревянной ручкой, черная щетина	12/480
	9040-01-WR40	Кисть круглая, 40 мм, с деревянной ручкой, черная щетина	12/240
	9040-01-WR45	Кисть круглая, 45 мм, с деревянной ручкой, черная щетина	12/240
	9040-01-WR50	Кисть круглая, 50 мм, с деревянной ручкой, черная щетина	12/240
	9040-02-WR20	Кисть круглая, 20 мм, с деревянной ручкой, белая щетина	12/240
	9040-02-WR30	Кисть круглая, 30 мм, с деревянной ручкой, белая щетина	12/1200
	9040-02-WR40	Кисть круглая, 40 мм, с деревянной ручкой, белая щетина	12/480
	9040-02-WR45	Кисть круглая, 45 мм, с деревянной ручкой, белая щетина	12/240
	9040-02-WR50	Кисть круглая, 50 мм, с деревянной ручкой, белая щетина	12/240
		Серия Classic. Натуральная щетина, деревянная лакированная ручка. Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов	
	9040-03-WF25	Кисть флейцевая 1	12/50
	9040-03-WF50	Кисть флейцевая 2	12/20
	9040-03-WF75	Кисть флейцевая 3	12/20
	9040-03-WF100	Кисть флейцевая 4	12/20
	1012-01-W750	Киянка, 750 г Белая резина, металлическая обрезиненная рукоятка	5/130
	1012-01-47X083	Киянка, деревянная рукоятка, черная резина	6/36
	1012-01-55X094	Киянка, деревянная рукоятка, черная резина	6/36
	1012-01-57X108	Киянка, деревянная рукоятка, черная резина	6/24
	1012-01-67X120	Киянка, деревянная рукоятка, черная резина	6/24
	1012-01-75X132	Киянка, деревянная рукоятка, черная резина	6/24
	1012-01-R45	Киянка с резиновой и пластиковой головкой, 45 мм Металлическая обрезиненная рукоятка, резиновый и пластиковый сменные бойки	5/125
	1012-02-01	Киянка с фибергласовой рукояткой, черная резина	6/36
	1012-02-02	Киянка с фибергласовой рукояткой, черная резина	6/36
	1012-02-03	Киянка с фибергласовой рукояткой, черная резина	6/24
	1012-02-04	Киянка с фибергласовой рукояткой, черная резина	6/24
	1012-02-05	Киянка с фибергласовой рукояткой, черная резина	6/24
	1012-03-F225	Киянка 225 гр, фиберглассовая рукоятка, двухцветная резина	—
	1012-03-F450	Киянка 450 гр, фиберглассовая рукоятка, двухцветная резина	—
	1012-03-F680	Киянка 680 гр, фиберглассовая рукоятка, двухцветная резина	—
	1012-03-W225	Киянка 225 гр, деревянная рукоятка, двухцветная резина	—
	1012-03-W450	Киянка 450 гр, деревянная рукоятка, двухцветная резина	—
	1012-03-W680	Киянка 680 гр, деревянная рукоятка, двухцветная резина	—
	1035-06-200	Клещи с изолированными рукоятками (двойная изоляция), 200 мм	6/60
	1035-06-220	Клещи с изолированными рукоятками (двойная изоляция), 220 мм	6/60
	1035-06-250	Клещи с изолированными рукоятками (двойная изоляция), 250 мм	6/60
	1020-08-4-160	Клещи комбинированные с двойным рычажным механизмом	—
	1035-01-160	Клещи строительные, 160 мм, двойная изоляция рукояток	—
	1035-01-180	Клещи строительные, 180 мм, двойная изоляция рукояток	—
	1035-01-200	Клещи строительные, 200 мм, двойная изоляция рукояток	—
	1035-01-250	Клещи строительные, 250 мм, двойная изоляция рукояток	—
	1035-02-160	Клещи строительные, 160 мм, инструментальная сталь	—
	1035-02-180	Клещи строительные, 180 мм, инструментальная сталь	—
	1035-02-200	Клещи строительные, 200 мм, инструментальная сталь	—
	1035-02-250	Клещи строительные, 250 мм, инструментальная сталь	—

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1030-06-160 1030-06-180	Клещи торцевые, 160 мм, тип «Knipex type», двойная изоляция рукояток Клещи торцевые, 180 мм, тип «Knipex type», двойная изоляция рукояток	6/60 6/60
	1045-08-TW3/TW	Ключ балонный телескопический, двухсторонняя головка 17х19 мм	5/20
	1045-01-SS6	Ключи, набор из 6 шт (6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 17х19)	6/36
	1045-03-08 1045-03-09 1045-03-10 1045-03-12 1045-03-13 1045-03-14 1045-03-15 1045-03-17 1045-03-19 1045-03-22 1045-03-24 1045-03-27 1045-03-30 1045-03-32	Ключ комбинированный, 8 мм Ключ комбинированный, 9 мм Ключ комбинированный, 10 мм Ключ комбинированный, 12 мм Ключ комбинированный, 13 мм Ключ комбинированный, 14 мм Ключ комбинированный, 15 мм Ключ комбинированный, 17 мм Ключ комбинированный, 19 мм Ключ комбинированный, 22 мм Ключ комбинированный, 24 мм Ключ комбинированный, 27 мм Ключ комбинированный, 30 мм Ключ комбинированный, 32 мм	10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 5/100 5/50 5/50 5/30 5/20
	1045-03-S1	Ключи комбинированные, набор из 12 шт	5/20
	1045-04-08 1045-04-09 1045-04-10 1045-04-12 1045-04-13 1045-04-14 1045-04-15 1045-04-17 1045-04-19 1045-04-22 1045-04-24 1045-04-27 1045-04-30 1045-04-32	Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 8 мм Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 9 мм Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 10 мм Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 12 мм Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 13 мм Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 14 мм Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 15 мм Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 17 мм Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 19 мм Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 22 мм Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 24 мм Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 27 мм Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 30 мм Ключ комбинированный с трещоточным механизмом, 32 мм	10/250 10/250 10/240 10/150 10/150 10/100 10/100 10/85 10/70 10/70 10/50 10/40 10/30 10/30
	1045-04-S1	Ключи комбинированные с трещоточным механизмом, набор из 12 шт	5/10
	1045-04-S2	Ключи комбинированные с трещоточным механизмом, набор из 8 шт	5/15
	1045-01-A160 1045-01-A200 1045-01-A250	Ключ разводной, 160 мм, мягкая рукоятка Ключ разводной, 200 мм, мягкая рукоятка Ключ разводной, 250 мм, мягкая рукоятка	6/120 6/96 6/60
	1045-02-A160 1045-02-A200 1045-02-A250 1045-02-A300	Ключ разводной, 160 мм, мягкая рукоятка Ключ разводной, 200 мм, мягкая рукоятка Ключ разводной, 250 мм, мягкая рукоятка Ключ разводной, 300 мм, мягкая рукоятка	6/120 6/60 6/60 6/36

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1045-03-A150 1045-03-A200 1045-03-A250 1045-03-A300	Ключ разводной, 150 мм, никелевое покрытие Ключ разводной, 200 мм, никелевое покрытие Ключ разводной, 250 мм, никелевое покрытие Ключ разводной, 300 мм, никелевое покрытие	20/120 10/60 10/60 6/36
	1045-04-A150 1045-04-A200 1045-04-A250 1045-04-A300	Ключ разводной, 150 мм Ключ разводной, 200 мм Ключ разводной, 250 мм Ключ разводной, 300 мм	20/120 10/60 10/60 6/36
	1045-04-B150 1045-04-B200 1045-04-B250 1045-04-B300	Ключ разводной, 150 мм Ключ разводной, 200 мм Ключ разводной, 250 мм Ключ разводной, 300 мм	20/120 10/60 10/60 6/36
	1045-04-D150 1045-04-D200 1045-04-D250 1045-04-D300	Ключ разводной, 150 мм, эргономичная двухкомпонентная рукоятка Soft Hand Ключ разводной, 200 мм, эргономичная двухкомпонентная рукоятка Soft Hand Ключ разводной, 250 мм, эргономичная двухкомпонентная рукоятка Soft Hand Ключ разводной, 300 мм, эргономичная двухкомпонентная рукоятка Soft Hand	6/120 6/96 6/72 6/36
	1045-05-A150 1045-05-A200 1045-05-A250 1045-05-A300	Ключ разводной, 150 мм, эргономичная двухкомпонентная рукоятка Soft Hand Ключ разводной, 200 мм, эргономичная двухкомпонентная рукоятка Soft Hand Ключ разводной, 250 мм, эргономичная двухкомпонентная рукоятка Soft Hand Ключ разводной, 300 мм, эргономичная двухкомпонентная рукоятка Soft Hand	20/120 10/60 10/60 6/36
	1020-06-250 1020-06-300	Ключ переставной 250 мм, двухкомпонентная рукоятка Soft Hand Ключ переставной 300 мм, двухкомпонентная рукоятка Soft Hand	5/50 5/30
	1020-06-B200 1020-06-B250 1020-06-B300	Ключ переставной 200 мм, тип А6, черный никель, диэлектрическая рукоятка Ключ переставной 250 мм, тип А6, черный никель, диэлектрическая рукоятка Ключ переставной 300 мм, тип А6, черный никель, диэлектрическая рукоятка	— — —
	1045-09-SW1 1045-09-SW2	Ключ-трещетка с переключателем Ключ-трещетка с переключателем	— —
	 1045-01-PW25 1045-01-PW38 1045-01-PW50	Ключ «газовый», тип S (45°). Для профессионального использования. Материал: хромванадиевая сталь, шлифованные губки Ключ трубный газовый. Ширина захвата 25 мм Ключ трубный газовый. Ширина захвата 38 мм Ключ трубный газовый. Ширина захвата 50 мм	 1/20 1/20 1/10
	 1045-02-PW18 1045-02-PW25 1045-02-PW38 1045-02-PW50 1045-02-PW75	Ключ «газовый», тип L (90°). Для профессионального использования. Материал: хромванадиевая сталь, шлифованные губки Ключ трубный газовый. Ширина захвата 18 мм Ключ трубный газовый. Ширина захвата 25 мм Ключ трубный газовый. Ширина захвата 38 мм Ключ трубный газовый. Ширина захвата 50 мм Ключ трубный газовый. Ширина захвата 75 мм	 1/20 1/20 1/20 1/10 1/8
	1046-03-P08 1046-03-P10 1046-03-P14 1046-03-P18 1046-03-P24	Ключ трубный газовый 8'', тип "Стиллсон" Ключ трубный газовый 10'', тип "Стиллсон" Ключ трубный газовый 14'', тип "Стиллсон" Ключ трубный газовый 18'', тип "Стиллсон" Ключ трубный газовый 24'', тип "Стиллсон"	— — — — —
	1046-04-P10 1046-04-P12 1046-04-P14 1046-04-P18 1046-04-P24 1046-04-P36 1046-04-P48	Ключ трубный газовый 10'', тип "Стиллсон" Ключ трубный газовый 12'', тип "Стиллсон" Ключ трубный газовый 14'', тип "Стиллсон" Ключ трубный газовый 18'', тип "Стиллсон" Ключ трубный газовый 24'', тип "Стиллсон" Ключ трубный газовый 36'', тип "Стиллсон" Ключ трубный газовый 48'', тип "Стиллсон"	— — — — — — —
	3010-06-DG-680	Корнеудалитель, удлиненная деревянная ручка – 680 мм	3/36
	1045-04-07x10 1045-04-7Bx10	Набор шестигранных ключей, CR-V с шаром, 7 штук Набор шестигранных ключей, CR-V, 7 штук	10/40 10/40
	1045-04-08x6	Набор шестигранных ключей, CR-V, 8 штук, 1,5 – 6 мм, складные	10/40

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1045-04-10x10 1045-04-10Bx10	Набор шестигранных ключей, CR-V, 10 штук, 1,5 – 10 мм Набор шестигранных ключей, CR-V, 10 штук, 1,5 – 10 мм	10/40 10/40
	1045-04-HE 1045-04-HR 1045-04-HS	Набор шестигранных ключей, серия Professional Набор шестигранных ключей с круглым наконечником, серия Professional Набор TORX ключей, серия Professional	— — —
	1045-05-5Hx2 1045-05-7H	Набор шестигранных ключей, CR-V, 7 штук (1-PH и 1-SL отвертки), складные Набор шестигранных ключей, CR-V, 7 штук, складные, металлич. корпус	10/60 10/60
	1045-06-9Hx10	Набор шестигранных ключей, CR-V, 9 штук, в пластиковом кейсе	10/40
	1045-07-9HxTS	Набор шестигранных ключей, CR-V, 9 штук, тип L, с шаром, металл. подставка	12
	1090-04-BI-14 1090-04-BI-16 1090-04-BI-19 1090-04-BI-22 1090-04-BI-25 1090-04-BI-29 1090-04-BI-32 1090-04-BI-35 1090-04-BI-41 1090-04-BI-44 1090-04-BI-51 1090-04-BI-54 1090-04-BI-60 1090-04-BI-64 1090-04-BI-68 1090-04-BI-73 1090-04-BI-83	Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 14 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 16 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 19 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 22 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 25 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 29 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 32 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 35 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 41 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 44 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 51 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 54 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 60 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 64 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 68 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 73 мм Коронка BI-METAL (металл, ДСП, фанера, пластмасса) 83 мм	— — — — — — — — — — — — — — — — —
	9018-SDS-HD65 9018-SDS-HD68 9018-SDS-HD80	Коронка кольцевая, твердосплавные вставки, углеродистая сталь, 65 мм Коронка кольцевая, твердосплавные вставки, углеродистая сталь, 68 мм Коронка кольцевая, твердосплавные вставки, углеродистая сталь, 80 мм	— — —
	1090-03-07 1090-03-14	Коронки, набор 7 шт Коронки, набор 14 шт	— —
	9011-01-A	Корщетка стальная с пластиковой рукояткой, тип А	—
	9011-01-B	Корщетка латунированная с пластиковой рукояткой, тип В	—

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	9017-03-WB125 9017-03-WB150 9017-03-WB200 9017-03-WB125M 9017-03-WB150M 9017-03-WB200M	Корщетка-насадка для УШМ 125 мм, тип «колесо», витая стальная проволока Корщетка-насадка для УШМ 150 мм, тип «колесо», витая стальная проволока Корщетка-насадка для УШМ 200 мм, тип «колесо», витая стальная проволока Корщетка-насадка для УШМ 125 мм, тип «колесо», витая стальная проволока М14 Корщетка-насадка для УШМ 150 мм, тип «колесо», витая стальная проволока М14 Корщетка-насадка для УШМ 200 мм, тип «колесо», витая стальная проволока М14	— — — — — —
	9017-04-100	Корщетка-насадка для УШМ 100 мм, тип «колесо», с наклоном. М14	—
	9017-05-BS3	Корщетки-насадки для дрели, набор 5 шт. Стальная проволока. 50 мм, 50 мм, 25 мм	—
	9017-05-BS5	Корщетки-насадки для дрели, набор 5 шт + шпильки, латунированная проволока	—
	9017-06-50 9017-06-60 9017-06-75	Корщетка для дрели 50 мм, тип «чашка», латунированная волнистая проволока Корщетка для дрели 60 мм, тип «чашка», латунированная волнистая проволока Корщетка для дрели 75 мм, тип «чашка», латунированная волнистая проволока	— — —
	9017-08-50 9017-08-60 9017-08-100	Корщетка-насадка для дрели, тип «колесо», стальная волнистая проволока, 50 мм Корщетка-насадка для дрели, тип «колесо», стальная волнистая проволока, 60 мм Корщетка-насадка для дрели, тип «колесо», стальная волнистая проволока, 100 мм	— — —
	9017-09-70	Корщетка-насадка для дрели, тип «чашка», стальная витая проволока, 70 мм	—
	9017-10-25	Корщетка-насадка для дрели, тип «венчик», стальная волнистая проволока, 25 мм	—
	9017-11-125 9017-11-150	Корщетка для УШМ, тип «колесо», с адаптерами на разные посадочные диаметры Корщетка для УШМ, тип «колесо», с адаптерами на разные посадочные диаметры	— —
	1090-05-115-25 1090-05-115-40 1090-05-115-60 1090-05-115-80 1090-05-125-25 1090-05-125-40 1090-05-125-60 1090-05-125-80	Круг абразивный на ворсовой основе под «липучку», 5 шт Круг абразивный на ворсовой основе под «липучку», 5 шт Круг абразивный на ворсовой основе под «липучку», 5 шт Круг абразивный на ворсовой основе под «липучку», 5 шт Круг абразивный на ворсовой основе под «липучку», 5 шт Круг абразивный на ворсовой основе под «липучку», 5 шт Круг абразивный на ворсовой основе под «липучку», 5 шт Круг абразивный на ворсовой основе под «липучку», 5 шт	5/400 5/400 5/400 5/400 5/300 5/300 5/300 5/300

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	9010-01-125-25 9010-01-125-40 9010-01-125-60 9010-01-125-80	Круг зачистной лепестковый 125х25 Круг зачистной лепестковый 125х40 Круг зачистной лепестковый 125х60 Круг зачистной лепестковый 125х40	5/100 5/100 5/100 5/100
	9020-03-115x22-M 9020-03-125x22-M 9020-03-150x22-M 9020-03-180x22-M 9020-03-230x22-M 9020-03-115x22-S 9020-03-125x22-S 9020-03-150x22-S 9020-03-180x22-S 9020-03-230x22-S	Круг отрезной по металлу Круг отрезной по металлу Круг отрезной по металлу Круг отрезной по металлу Круг отрезной по металлу Круг отрезной по камню Круг отрезной по камню Круг отрезной по камню Круг отрезной по камню Круг отрезной по камню	— — — — — — — — — —
	9017-02-115 9017-02-125	Круг шлифовальный для дрели и болгарки, резиновый, с липучкой 115 мм Круг шлифовальный для дрели и болгарки, резиновый, с липучкой 115 мм	200 200
	1011-01-1000 1011-01-1500 1011-01-2000	Кувалда, 1000 г, деревянная рукоятка Кувалда, 1500 г, деревянная рукоятка Кувалда, 2000 г, деревянная рукоятка	6/24 6/12 6/12
	SH11112B SH11120B	Кувалда, 1250 г, обрезиненная фибергласовая рукоятка Кувалда, 2000 г, обрезиненная фибергласовая рукоятка	6/12 6/24
	1011-02-1000 1011-02-1500 1011-02-2000 1011-02-3000 1011-02-4000 1011-02-5000	Кувалда, 1000 г, фибергласовая рукоятка Кувалда, 1500 г, фибергласовая рукоятка Кувалда, 2000 г, фибергласовая рукоятка Кувалда, 3000 г, фибергласовая рукоятка Кувалда, 4000 г, фибергласовая рукоятка Кувалда, 4000 г, фибергласовая рукоятка	6/24 6/12 6/12 6 6 6
	9041-01-01	Кювета для валиков. Изготовлена из неколкой пластичной пластмассы, устойчивой к растворителям и лакокрасочным материалам	—
	1091-08-2001 1091-07-4000	Лебедка рычажная, 2 храповых колеса, 2 тонны, трос 3 м Лебедка рычажная, 2 храповых колеса, 4 тонны, трос 3 м	6 4
	1076-S1-KE	Лезвия трапециевидные для ножей 1076-02-P1/1076-02-P2	10
	1076-S2-18	Лезвия сменные сегментированные для технических ножей по резке напольных покрытий	10
	1076-S3-45	Лезвия круглые для 1076-S3-45, набор	—
	9010-B75X457-024 9010-B75X457-036 9010-B75X457-040 9010-B75X457-060 9010-B75X457-080 9010-B75X457-100 9010-B75X457-120 9010-B75X457-150 9010-B75X457-180	Лента шлифовальная, 75х457-024, зерно 024, 5 шт Лента шлифовальная, 75х457-036, зерно 036, 5 шт Лента шлифовальная, 75х457-040, зерно 040, 5 шт Лента шлифовальная, 75х457-060, зерно 060, 5 шт Лента шлифовальная, 75х457-080, зерно 080, 5 шт Лента шлифовальная, 75х457-100, зерно 100, 5 шт Лента шлифовальная, 75х457-120, зерно 120, 5 шт Лента шлифовальная, 75х457-150, зерно 150, 5 шт Лента шлифовальная, 75х457-180, зерно 180, 5 шт	5/50 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50 5/50

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	9010-B76X533-036	Лента шлифовальная, 76х533-036, зерно 036, 5 шт	5/50
	9010-B76X533-040	Лента шлифовальная, 76х533-040, зерно 040, 5 шт	5/50
	9010-B76X533-060	Лента шлифовальная, 76х533-060, зерно 060, 5 шт	5/50
	9010-B76X533-080	Лента шлифовальная, 76х533-080, зерно 080, 5 шт	5/50
	9010-B76X533-100	Лента шлифовальная, 76х533-100, зерно 100, 5 шт	5/50
	9010-B76X533-120	Лента шлифовальная, 76х533-120, зерно 120, 5 шт	5/50
	9010-B76X533-150	Лента шлифовальная, 76х533-150, зерно 150, 5 шт	5/50
	9010-B76X533-180	Лента шлифовальная, 76х533-180, зерно 180, 5 шт	5/50
	9010-B100X610-036	Лента шлифовальная, 100х610-036, зерно 036, 5 шт	5/50
	9010-B100X610-040	Лента шлифовальная, 100х610-040, зерно 040, 5 шт	5/50
	9010-B100X610-060	Лента шлифовальная, 100х610-060, зерно 060, 5 шт	5/50
	9010-B100X610-080	Лента шлифовальная, 100х610-080, зерно 080, 5 шт	5/50
	9010-B100X610-100	Лента шлифовальная, 100х610-100, зерно 100, 5 шт	5/50
	9010-B100X610-120	Лента шлифовальная, 100х610-120, зерно 120, 5 шт	5/50
	9010-B100X610-150	Лента шлифовальная, 100х610-150, зерно 150, 5 шт	5/50
	9010-B100X610-180	Лента шлифовальная, 100х610-180, зерно 180, 5 шт	5/50
	2040-01-150	Линейка измерительная металлическая, 150 мм	—
	2040-01-200	Линейка измерительная металлическая, 200 мм	—
	2040-01-300	Линейка измерительная металлическая, 300 мм	—
	2040-01-500	Линейка измерительная металлическая, 500 мм	—
	2040-01-1000	Линейка измерительная металлическая, 1000 мм	—
	3013-03-RF-150	Лопата для грунта, фиберглассовая рукоятка — 1500 мм	—
	3013-03-RW-155	Лопата грунтовая, деревянная рукоятка	—
	3013-01-SS	Лопата штыковая, деревянная рукоятка	—
	3013-02-SS-64	Лопата посадочная, деревянная рукоятка – 640 мм	—
	3013-02-SS-125	Лопата посадочная, деревянная рукоятка – 1250 мм	—
	3013-03-GS-105	Лопата садовая, прямоугольная, деревянная рукоятка – 1050 мм	—
	3013-03-SM-154	Лопата совковая, деревянная рукоятка – 1540 мм	—
	5011-01-200	Масленка-нагнетатель, 200 гр, металлическая трубка-нагнетатель	—
	5011-02-300	Масленка-нагнетатель, 300 грамм, с гибким шлангом	—
	5011-02-500	Масленка-нагнетатель, 500 грамм, с гибким шлангом	—
		Серия Professional Metall. Цельнометаллический с двухкомпонентной рукояткой	
	1010-10-16	Молоток с гвоздодером, 500 г	6/24
	1010-10-20	Молоток с гвоздодером, 650 г	6/24
		Серия Professional F/G. Фибергласовая обрезиненная рукоятка	
	1010-20-16	Молоток с гвоздодером, 500 г	6/24
		Серия Professional Strong. Фибергласовая обрезиненная рукоятка	
	1010-30-16	Молоток с гвоздодером, 500 г	6/24
		Серия Classic F/G. Магнитный боек, обрезиненная фибергласовая рукоятка	
	CH10116F	Молоток с гвоздодером, 510 г, зеленый	6/36
	CH10116B	Молоток с гвоздодером, 510 г, оранжевый	6/36

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
		Серия Classic F/G. Магнитный боек, обрезиненная фибергласовая рукоятка	
	CH10120F	Молоток с гвоздодером, 640 г, зеленый	6/24
	CH10120B	Молоток с гвоздодером, 640 г, оранжевый	6/24
		Серия Classic F/G. Магнитный боек, обрезиненная фибергласовая рукоятка	
	CH10225F	Молоток с гвоздодером, 510 г, зеленый	6/36
	CH10225B	Молоток с гвоздодером, 510 г, оранжевый	6/36
		Серия Classic F/G. Магнитный боек, обрезиненная фибергласовая рукоятка	
	CH10227F	Молоток с гвоздодером, 640 г, зеленый	6/24
	CH10227B	Молоток с гвоздодером, 640 г, оранжевый	6/24
		Серия Classic F/G. Магнитный боек, обрезиненная фибергласовая рукоятка	
	CH10316F	Молоток с гвоздодером, 510 г, зеленый	6/36
	CH10316B	Молоток с гвоздодером, 510 г, оранжевый	6/36
	1010-04-HM100	Молоток слесарный, квадратный боек, 100 г, деревянная рукоятка	12/120
	1010-04-HM200	Молоток слесарный, квадратный боек, 200 г, деревянная рукоятка	12/72
	1010-04-HM300	Молоток слесарный, квадратный боек, 300 г, деревянная рукоятка	12/48
	1010-04-HM400	Молоток слесарный, квадратный боек, 400 г, деревянная рукоятка	12/48
	1010-04-HM500	Молоток слесарный, квадратный боек, 500 г, деревянная рукоятка	12/36
	1010-04-HM600	Молоток слесарный, квадратный боек, 600 г, деревянная рукоятка	6/24
	1010-04-HM800	Молоток слесарный, квадратный боек, 800 г, деревянная рукоятка	6/24
	1010-04-HM000	Молоток слесарный, квадратный боек, 1000 г, деревянная рукоятка	6/24
	1010-04-HM050	Молоток слесарный, квадратный боек, 1500 г, деревянная рукоятка	6/12
	1010-03-HM100	Молоток слесарный, квадратный боек, 100 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка	10/120
	1010-03-HM200	Молоток слесарный, квадратный боек, 200 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка	12/72
	1010-03-HM300	Молоток слесарный, квадратный боек, 300 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка	6/48
	1010-03-HM400	Молоток слесарный, квадратный боек, 400 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка	6/48
	1010-03-HM500	Молоток слесарный, квадратный боек, 500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка	6/43
	1010-03-HM600	Молоток слесарный, квадратный боек, 600 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка	6/24
	1010-03-HM800	Молоток слесарный, квадратный боек, 800 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка	6/24
	1010-03-HM000	Молоток слесарный, квадратный боек, 1000 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка	6/24
	1010-03-HM050	Молоток слесарный, квадратный боек, 1500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка	6/12
	3010-07-H-135	Мотыга, деревянная рукоятка 1350 мм	—
	1041-01-SS1	Набор бит, CR-V, 7 предметов, пластмассовая упаковка	40
	1041-01-SS2	Набор бит, CR-V, 10 штук, пластмассовая упаковка	25
	1041-01-SS3	Набор бит, CR-V, 10 штук, пластмассовая упаковка	40

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1041-01-SS4	Набор бит, CR-V, 100 штук, пластмассовый кейс	20
	8050-03-3S	Набор защитный – наушники, очки, респиратор – 3 предмета	—
	1310-01-TS1	Набор инструментов: хромванадиевые отвертки: шлиц: 6х38 мм, 5,5х125 мм, 6,5х150 мм; ph: 2х38 мм, 1х80 мм, 2х100 мм, 3х150 мм; отвертки часового мастера: шлиц: 2,5х50 мм, ph: 1,0х50 мм; набор восьмигранных ключей: 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6 мм; разводной ключ 160 мм; комбинированные плоскогубцы – 160 мм; тестер напряжения; ножовка по металлу; алюминиевая рама – 160 мм; ПХВ изоляционная лента; молоток; клещи сантехнические; рулетка – 2 м Набор инструментов	1/4
	1310-01-TS2	Набор инструментов из 160 предметов: комбинированные ключи – 6 шт; отвертка-адаптер для бит и 10 бит; рулетка измерительная – 3 м; разводной ключ – 200 мм, тонкогубцы – 150 мм, комбинированные плоскогубцы – 150 мм; молоток – 300 г, нож, рукоятка с трещоткой для головок, удлинитель, адаптер, 4 отвертки для точных работ, уровень, 16 восьмигранных ключей, 94 аксессуара в ассортименте Набор инструментов	1/4
	1310-01-TS3	Набор инструментов из 173 предметов: 18 головок(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм); тонкогубцы – 160 мм, комбинированные,плоскогубцы – 160 мм, молоток – 300 г, нож, рукоятка с трещоткой для головок, удлинитель, адаптер; 30 бит: T-10, 15,20,25,30,40, Ph: 0#, 1#, 2#, 3#, Pz1: 1#, 2#, Slotted: 4, 5, 6, 7,1/8, 3/16, Hex: 2,3,4,5,6, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 1/4”, 6 отверток для точной работы: ph: 1#, 03; slotted: 1,4 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм, уровень, набор восьмигранных ключей – 16 шт: 6, 5.5, 5, 4, 3, 2.5, 2, 10, 1.5, 1/6”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”; набор крепежа – 87 предметов Набор инструментов	1/4
	1310-01-TS4	Набор инструментов из 138 предметов: ключи комбинированные – 6 шт: 10/11/12/13/14/15 мм, разводной ключ – 200 мм, рулетка измерительная – 3 м; 3/8", головки – 9 шт: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 мм; 1/2" головки – 9 шт: 9/10/11/12/13/14/15/17 мм, тонкогубцы – 160 мм, комбинированные плоскогубцы – 160 мм, молоток с гвоздодером, нож, отвертка 4-в-1, рукоятка с трещоткой для головок, удлинитель, головка для свечи зажигания, набор восьмигранных ключей: 6/5,5/5/4/3/2,5/2/1,5, 1/6”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”; набор крепежа – 80 предметов Набор инструментов	1/4
	1310-01-TS5	Набор инструментов из 136 предметов: комбинированные ключи – 6 шт: 8, 10, 12, 13, 14, 15 мм, 2 отвертки – 4х100 мм, измерительная рулетка – 3 м, головки – 9 шт: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15,17 мм, тонкогубцы – 160 мм, комбинированные плоскогубцы – 160 мм, молоток с гвоздодером, нож, рукоятка с трещоткой для головок, удлинитель, головка для свечи зажигания, 4 отвертки для точных работ, набор восьмигранных ключей – 16 шт: 6/5,5/5/4/3/2,5/2/1,5, 1/6”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” Набор инструментов	1/4
	9040-01-S1	Набор малярный, 8 предметов	—
	9040-01-S2	Набор малярный, 2 предмета	—

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	9042-01-08-60x400 9042-01-08-85x400 9042-01-08-100x600	Миксер для красок 60x8x400 Миксер для красок 85x8x400 Миксер для красок 100x8x600	— — —
	1020-01-T-S26	Набор для обжимки телефонных и сетевых проводов, 26 предметов	—
	GM2316F-100	Насадки для гравера, набор, насадок – 100 шт	20
	GM2316F-65	Насадки для гравера, набор, насадок – 65 шт	20
	9030-03-S1	Насадки для гравера, набор, в пластиковом кейсе	—
	AC9316-999	Набор покрасочный для компрессора	1
	1017-01-S1 1017-02-S1	Набор пробойников (зубила, долота), 12 шт Набор пробойников (зубила, долота), 7 шт	10 30
	3010-03-4SS	Набор садово-огородный, 4 предмета, нержавеющая сталь	—
	3010-03-6S	Набор садово-огородный, 6 предметов	20
	3010-08-3S	Набор садово-огородный, 3 предмета, нержавеющая сталь, деревянная ручка	1/12

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	3010-09-3S	Набор садово-огородный, 3 предмета, алюминий, эргономичные рукоятки	1/12
	3010-04-7SB	Набор цветочно-садовый по уходу за комнатными растениями, 7 предметов	1/12
	9030-02-S1	Набор шарошек	—
	9030-02-S2	Набор шарошек, 31 шт	—
	1051-01-SSN	Надфили, набор, 5 шт	10/200
	1051-01-SSD	Надфили алмазные, набор 5 шт (алмазное напыление)	10/200
	1065-RD-S6-1 (1065-01-S6)	Набор резьбонарезной: Плашки трубные 1/4'', 3/8'', 1/2'', 3/4'', 1'', 1 1/4'' + плашкодержатель с трещоткой. Клуппы изготовлены из высокоуглеродистой стали. Используется для нарезания резьбы на трубах различных диаметров	1
	1065-02-S4	Набор резьбонарезной, плашки 1/2'' - 1 1/4''	1
	1065-03-S24	Набор метчиков и плашек для нарезания резьбы, 24 предмета	1

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1310-02-TS1 (APK012)	Набор слесарный: 3 инструмента, 6 плашек. Изготовлен из высокоуглеродистой стали. Используется для нарезания резьбы на трубах различных диаметров	2
	1050-01-F200 1050-01-F250	Напильник плоский, 200 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Напильник плоский, 250 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика	10/100 10/80
	1050-01-HR200 1050-01-HR250	Напильник полукруглый, 200 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Напильник полукруглый, 250 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика	10/100 10/80
	1050-01-R200 1050-01-R250	Напильник круглый, 200 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Напильник круглый, 250 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика	10/100 10/80
	1050-01-S200 1050-01-S250	Напильник квадратный, 200 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Напильник квадратный, 250 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика	10/100 10/80
	1050-01-T200 1050-01-T250	Напильник треугольный, 200 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Напильник треугольный, 250 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика	10/100 10/80
	1050-02-F200 1050-02-F250	Напильник плоский 200 мм, антискользящая эргономичная рукоятка Напильник плоский 250 мм, антискользящая эргономичная рукоятка	10/100 10/100
	1050-02-HR200 1050-02-HR250	Напильник полукруглый 200 мм, антискользящая эргономичная рукоятка Напильник полукруглый 250 мм, антискользящая эргономичная рукоятка	10/100 10/100
	1050-02-R200 1050-02-R250	Напильник круглый 200 мм, антискользящая эргономичная рукоятка Напильник круглый 250 мм, антискользящая эргономичная рукоятка	10/100 10/100
	1050-02-S200 1050-02-S250	Напильник квадратный 200 мм, антискользящая эргономичная рукоятка Напильник квадратный 250 мм, антискользящая эргономичная рукоятка	10/100 10/100
	1050-02-T200 1050-02-T250	Напильник трехгранный 200 мм, антискользящая эргономичная рукоятка Напильник трехгранный 250 мм, антискользящая эргономичная рукоятка	10/100 10/100
	9018-SDS-F22X250	Насадка SDS-Plus, долото, 22x250 мм	5/50
	9018-SDS-F40X250	Насадка SDS-Plus, долото, 40x250 мм	5/50
	9018-SDS-G14X250	Долото Желобчатое долото, для получения желобов в стенах из кирпича, в т.ч. силикатного	5/50
	9018-SDS-P15X250	Насадка SDS-Plus, пика, 15x250 мм	5/50
	AG918CP-100	Насадка меховая для машины полировальной AG 918 CP	1
	1090-06-NZ	Наушники защитные	—
	P1065-14-	Ножи для электрорубанков P1088, P1065	10
	1076-02-P1	Нож с выдвижным лезвием. Для резки напольных покрытий. Трапециевидное лезвие из инструментальной стали	12/72
	1076-02-P2	Нож в металлическом корпусе с трапециевидным лезвием. В комплекте запасные лезвия. Быстрая смена лезвия. Отсек для хранения лезвий	12/72

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1076-02-P3	Нож для линолиума с выдвижным трапецевидным лезвием, универсальный	12/72
	1076-04-KW1	Нож для проводов, прямой	—
	1076-04-KW2	Нож для проводов, изогнутый	—
	1076-03-P1	Нож универсальный с круглым лезвием	—
	1074-02-01	Ножницы по металлу, двухрычажная система для облегчения реза, прямой рез	5/50
	1074-03-01	Ножницы по металлу с двухкомпонентной рукояткой	—
	1074-04-01	Ножницы хозяйственные, с открывашкой для пластиковых крышек	—
	1074-04-02	Ножницы хозяйственные	—
	0160-01-HS16 0160-01-HS18 0160-01-HS20	Ножовка по дереву, 400 мм, ручка из мягкого пластика Ножовка по дереву, 450 мм, ручка из мягкого пластика Ножовка по дереву, 500 мм, ручка из мягкого пластика	10/40 10/40 10/40
	1060-02-HS16 1060-02-HS18 1060-02-HS20	Ножовка по дереву, 400 мм, трехгранная заточка, закаленный зуб! Ножовка по дереву, 450 мм, трехгранная заточка, закаленный зуб! Ножовка по дереву, 500 мм, трехгранная заточка, закаленный зуб!	10/40 10/40 10/40
	1060-03-400 1060-03-450 1060-03-500	Ножовка по дереву, 400 мм, трехгран. заточка, закаленный зуб, двухкомп. рукоятка Ножовка по дереву, 450 мм, трехгран. заточка, закаленный зуб, двухкомп. рукоятка Ножовка по дереву, 500 мм, трехгран. заточка, закаленный зуб, двухкомп. рукоятка	4/40 4/40 4/40
	1060-05-320	Ножовка по дереву, 320 мм с изменяемым углом лезвия	—
	1060-04-MB5	Ножовка многоцелевая с пластмассовой рукояткой (5 сменных полотен)	—
	3012-01-180	Ножовка садовая, складная, трехгранная заточка, каленый зуб	—
	1040-01-PH2-100 1040-01-PH2-125	**Серия Professional PH2.** Антискользящая двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Отвертка крестовая, PH2x100 мм Отвертка крестовая, PH2x125 мм	12/120 12/120
	1040-01-PH0-100 1040-01-PH0-125 1040-01-PH0-150	**Серия Professional PH0.** Антискользящая двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Отвертка крестовая, PHOx100 мм Отвертка крестовая, PHOx125 мм Отвертка крестовая, PHOx150 мм	12/120 12/120 12/120
	1040-01-PH1-100 1040-01-PH1-125 1040-01-PH1-150 1040-01-PH1-200 1040-01-PH1-250	**Серия Professional PH1.** Антискользящая двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Отвертка крестовая, PH1x100 мм Отвертка крестовая, PH1x125 мм Отвертка крестовая, PH1x150 мм Отвертка крестовая, PH1x200 мм Отвертка крестовая, PH1x250 мм	12/120 12/120 12/120 12/120 12/120

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
		Серия Professional SL5. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика	
	1040-01-SL5-75	Отвертка шлицевая, 5х75 мм	12/120
	1040-01-SL5-100	Отвертка шлицевая, 5х100 мм	12/120
	1040-01-SL5-125	Отвертка шлицевая, 5х125 мм	12/120
	1040-01-SL5-150	Отвертка шлицевая, 5х150 мм	12/120
	1040-01-SL5-200	Отвертка шлицевая, 5х200 мм	12/120
		Серия Professional SL6. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика	
	1040-01-SL6-100	Отвертка шлицевая, 5х100 мм	12/120
	1040-01-SL6-125	Отвертка шлицевая, 5х125 мм	12/120
	1040-01-SL6-150	Отвертка шлицевая, 5х150 мм	12/120
	1040-01-SL6-200	Отвертка шлицевая, 5х200 мм	12/120
		Отвертки с двухкомпонентной рукояткой. Антискользящая двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика	
	1040-04-PH1-75	Отвертка, PH1x75 мм, CR-V сталь	20/200
	1040-04-PH1-100	Отвертка, PH1x100 мм, CR-V сталь	20/200
	1040-04-PH1-150	Отвертка, PH1x150 мм, CR-V сталь	20/200
	1040-04-PH1-200	Отвертка, PH1x200 мм, CR-V сталь	20/200
	1040-04-PH2-75	Отвертка, PH2x75 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-04-PH2-100	Отвертка, PH2x100 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-04-PH2-150	Отвертка, PH2x150 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-04-PH2-200	Отвертка, PH2x200 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-04-PH3-75	Отвертка, PH3x75 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-04-PH3-100	Отвертка, PH3x100 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-04-PH3-150	Отвертка, PH3x150 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-04-PH3-200	Отвертка, PH3x200 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-04-SL5-75	Отвертка, SL5x75 мм, CR-V сталь	20/200
	1040-04-SL5-100	Отвертка, SL5x100 мм, CR-V сталь	20/200
	1040-04-SL5-150	Отвертка, SL5x150 мм, CR-V сталь	20/200
	1040-04-SL5-200	Отвертка, SL5x200 мм, CR-V сталь	20/200
	1040-04-SL6-75	Отвертка, SL6x75 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-04-SL6-100	Отвертка, SL6x100 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-04-SL6-150	Отвертка, SL6x150 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-04-SL6-200	Отвертка, SL6x200 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-PH1-75	Отвертка, PH1x75 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-PH1-100	Отвертка, PH1x100 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-PH1-150	Отвертка, PH1x150 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-PH1-200	Отвертка, PH1x200 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-PH2-75	Отвертка, PH2x75 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-PH2-100	Отвертка, PH2x100 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-PH2-150	Отвертка, PH2x150 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-PH2-200	Отвертка, PH2x200 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-PH3-75	Отвертка, PH3x75 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-PH3-100	Отвертка, PH3x100 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-PH3-150	Отвертка, PH3x150 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-PH3-200	Отвертка, PH3x200 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-SL5-75	Отвертка, SL5x75 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-SL5-100	Отвертка, SL5x100 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-SL5-150	Отвертка, SL5x150 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-SL5-200	Отвертка, SL5x200 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-SL6-75	Отвертка, SL6x75 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-SL6-100	Отвертка, SL6x100 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-SL6-150	Отвертка, SL6x150 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-05-SL6-200	Отвертка, SL6x200 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-07-PH1-100	Отвертка, PH1x100 мм, CR-V сталь	60/240
	1040-07-PH2-150	Отвертка, PH2x150 мм, CR-V сталь	60/240
	1040-07-SL4-100	Отвертка, SL4x100 мм, CR-V сталь	60/240
	1040-07-SL5-125	Отвертка, SL5x125 мм, CR-V сталь	60/240
	1040-07-SL6-150	Отвертка, SL6x150 мм, CR-V сталь	60/240
		Отвертки с трехкомпонентной рукояткой. Антискользящая трехкомпонентная рукоятка из мягкого пластика	
	1040-03-PH1-75	Отвертка, PH1x75 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-PH1-100	Отвертка, PH1x100 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-PH1-150	Отвертка, PH1x150 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-PH1-200	Отвертка, PH1x200 мм, CR-V сталь	10/100

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1040-03-PH2-75	Отвертка, PH2x75 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-PH2-100	Отвертка, PH2x100 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-PH2-150	Отвертка, PH2x150 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-PH2-200	Отвертка, PH2x200 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-PH3-75	Отвертка, PH3x75 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-PH3-100	Отвертка, PH3x100 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-PH3-150	Отвертка, PH3x150 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-PH3-200	Отвертка, PH3x200 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-SL5-75	Отвертка, SL5x75 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-SL5-100	Отвертка, SL5x100 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-SL5-150	Отвертка, SL5x150 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-SL5-200	Отвертка, SL5x200 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-SL6-75	Отвертка, SL6x75 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-SL6-100	Отвертка, SL6x100 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-SL6-150	Отвертка, SL6x150 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-03-SL6-200	Отвертка, SL6x200 мм, CR-V сталь	10/100
	1040-09-PH3-75	Отвертка, PH3x75 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-PH3-100	Отвертка, PH3x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-PH3-150	Отвертка, PH3x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-PH4-75	Отвертка, PH4x75 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-PH4-100	Отвертка, PH4x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-PH4-150	Отвертка, PH4x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-PH5-75	Отвертка, PH5x75 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-PH5-100	Отвертка, PH5x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-PH5-150	Отвертка, PH5x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-PH5-200	Отвертка, PH5x200 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-PH6-100	Отвертка, PH6x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-PH6-150	Отвертка, PH6x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-PH6-200	Отвертка, PH6x200 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-SL3-100	Отвертка, SL3x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-SL3-150	Отвертка, SL3x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-SL4-75	Отвертка, SL4x75 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-SL4-100	Отвертка, SL4x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-SL4-150	Отвертка, SL4x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-SL5-75	Отвертка, SL5x75 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-SL5-100	Отвертка, SL5x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-SL5-150	Отвертка, SL5x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-SL5-200	Отвертка, SL5x200 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-SL6-100	Отвертка, SL6x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-SL6-150	Отвертка, SL6x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-09-SL6-200	Отвертка, SL6x200 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-PH3-75	Отвертка, PH3x75 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-PH3-100	Отвертка, PH3x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-PH3-150	Отвертка, PH3x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-PH4-75	Отвертка, PH4x75 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-PH4-100	Отвертка, PH4x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-PH4-150	Отвертка, PH4x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-PH5-75	Отвертка, PH5x75 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-PH5-100	Отвертка, PH5x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-PH5-150	Отвертка, PH5x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-PH5-200	Отвертка, PH5x200 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-PH6-100	Отвертка, PH6x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-PH6-150	Отвертка, PH6x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-PH6-200	Отвертка, PH6x200 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-SL3-100	Отвертка, SL3x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-SL3-150	Отвертка, SL3x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-SL4-75	Отвертка, SL4x75 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-SL4-100	Отвертка, SL4x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-SL4-150	Отвертка, SL4x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-SL5-75	Отвертка, SL5x75 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-SL5-100	Отвертка, SL5x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-SL5-150	Отвертка, SL5x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-SL5-200	Отвертка, SL5x200 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1040-10-SL6-100	Отвертка, SL6x100 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-SL6-150	Отвертка, SL6x150 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-10-SL6-200	Отвертка, SL6x200 мм, CR-V сталь, магнитный наконечник	—
	1040-06-PH1-100	Отвертка, PH1x100 мм, CR-V сталь, пластмассовая рукоятка Hi-tec	60/240
	1040-06-PH2-100	Отвертка, PH2x100 мм, CR-V сталь, пластмассовая рукоятка Hi-tec	60/240
	1040-06-SL4-100	Отвертка, SL4x100 мм, CR-V сталь, пластмассовая рукоятка Hi-tec	60/240
	1040-06-SL5-150	Отвертка, SL5x100 мм, CR-V сталь, пластмассовая рукоятка Hi-tec	60/240
	1040-09-S2	Отвертка-перевертыш, трехкомпонентная рукоятка, магнитный наконечник	—
	1040-01-SS1	Отвертки, набор, 6 шт	50
	1040-01-SS3	Отвертки, набор, 6 шт в пластиковом держателе и блистере, 2 шурупа и дюбеля	10/20
	1040-01-SSE	Отвертки, набор, изолированный стержень и ручка, 7 предметов Изолированные рукоятки и стержень + отвертка-пробник в комплекте	24
	1040-02-S6	Набор отверток для точной механики (часовые), 6 предметов	—
	1040-02-S17	Набор отверток для точной механики, 17 предметов	—
	1040-02-SS1	Отвертки, набор, 28 предметов Набор отверток: 6 хромванадиевых отверток, шлицевые: 5x75 мм, 6x100 мм, 8x150 мм, ph: 1x75 мм, 2x100 мм, 3x150 мм, одна отвертка для бит с трещоткой, гибкий адаптер, 200 мм; хромванадиевые биты: шлицевые: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм; PZ: 01, 02, 03; PZ: 01, 02, 03; Torx: 10, 15, 20, 25, 30, 40; H: 3, 4, 5	1/10
	1040-02-SS2	Отвертки, набор, 11 предметов Набор хромванадиевых отверток: шлицевые: 4x75 мм, 5x100 мм, 6x100 мм, 6x38 мм; ph: 0x75 мм, 1x75 мм, 2x100 мм, 3x125 мм, 2x38 мм; pz: 1x75 мм, 2x100 мм	1/10
	1040-02-SS3	Отвертки, набор, 26 предметов Набор хромванадиевых отверток: шлицевые: 5x75 мм, 6x100 мм, 8x150 мм; ph: 1x75 мм, 2x100 мм; отвертка с переходником для бит – 10x50 мм; 6 часовых отверток: шлицевая: 2x50 мм, 2,5x50 мм, 3x50 мм; ph: 00x50 мм, 0x50 мм, 1x50 мм; 14 хромванадиевых бит: шлиц: 4, 5, 6; ph: 1, 2, 3; pz: 1, 2, 3; torx: 10, 15, 20, 25, 30	1/10
	1040-02-SS4	Отвертки, набор, 19 предметов Набор хромванадиевых отверток: шлицевые: 5x75 мм, 6x100 мм, 6x150 мм; ph: 1x75 мм, 2x100 мм; 14 хромванадиевых бит: шлиц: 4 мм, 5 мм, 6 мм; ph: 1, 2, 3; pz: 1, 2, 3; torx: 10, 15, 20, 25, 30	1/10

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1040-02-SS5	Отвертки, набор, 27 предметов Набор хромванадиевых отверток: шлицевые: 3x75 мм, 5x100 мм, 6x100 мм, 6x150 мм; ph: 0x75 мм, 1x100 мм, 2x100 мм; 9 хромванадиевых бит: шлиц: 4, 5 мм; ph: 1, 2, 3; pz: 1, 2; H: 4, 5, 6; 9 головок из высококачественной стали: 5/6/7/8/9/10/11/12/13 мм; отвертка-адаптер для бит; 1 адаптер для головок, кейс-дисплей	1/10
	1040-02-SS6	Отвертки, набор, 27 предметов Набор хромванадиевых отверток: шлицевые: 3x75 мм, 5x100 мм, 6x100 мм, 6x150 мм; ph: 0x75 мм, 1x100 мм, 2x100 мм; 9 хромванадиевых бит: шлиц: 4, 5 мм; ph: 1, 2, 3; pz: 1, 2; H: 4, 5, 6; 9 головок из высококачественной стали: 5/6/7/8/9/10/11/12/13 мм; отвертка-адаптер для бит; 1 адаптер для головок; кейс-дисплей	1
	1040-02-SS7	Отвертки, набор, 45 предметов Набор хромванадиевых отверток: шлиц: 3x75 мм, 4x75 мм, 6x100 мм, 8x150 мм; ph: 1x75 мм, 1x100 мм, 2x100 мм. Тестер напряжения	1/10
	1040-02-SS8	Отвертки, набор, 23 предмета Набор хромванадиевых отверток: отвертка-адаптер для бит; 14 хромванадиевых бит, бокорезы, тонкогубцы, комбинированные пассатижи	1/10
	1040-02-SS9	Набор отверток, CR-V	—
	1040-02-SS10	Набор отверток, CR-V	—
	1040-02-SSE	Отвертки, набор, 8 предметов Набор хромванадиевых отверток электрика: шлицевые: 3x75 мм, 4x100 мм, 5,5x125 мм, 6,5x150 мм; ph: 00x75 мм, 01x80 мм, 02x100 мм; тестер напряжения	1/10
	1040-02-SSP	Набор отверток для точной механики (часовые отвертки)	40/100
	1040-08-SS1	Набор отверток, CR-V, 35 предметов	—
	1040-08-SS2	Набор отверток, CR-V, 26 предметов	—

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1040-08-SS3	Набор отверток, CR-V, 15 предметов	—
	1040-08-SS4	Набор отверток для точной механики + плоскогубцы и бокорезы, 10 предметов	—
	1040-08-SS5	Набор отверток для точной механики, 15 предметов в кейсе	—
	1040-09-S34	Набор отверток, 34 предмета	—
	1040-11-S14	Набор отверток для точной механики, 8 предметов	—
	1020-03-1-150 1020-03-1-180 1020-03-1-200	Пассатижи 150 мм, с диэлектрическими рукоятками 1000 В Пассатижи 180 мм, с диэлектрическими рукоятками 1000 В Пассатижи 200 мм, с диэлектрическими рукоятками 1000 В	— — —
	1020-08-1-180 1020-08-1-200	Пассатижи 180 мм, с двойным рычажным механизмом Пассатижи 200 мм, с двойным рычажным механизмом	
	1020-09-250	Пассатижи многоцелевые 250 мм, три боковых куса	—
	9015-KL-10-B 9015-KL-10-C	Патрон быстрозажимный, 10 мм, размер посадки 1/2-20 UNF Патрон быстрозажимный, 10 мм, размер посадки M12x1,25	100 100
	9015-KC-13-B 9015-KC-13-C	Патрон с ключом, 13 мм, размер посадки 1/2-20 UNF Патрон с ключом, 13 мм, размер посадки M12x1,25	50 50
		Позволяет производить качественные и высокопроизводительные работы по распиловке древесины	
	9020-01-150x32-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	50
	9020-01-180x22-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	50
	9020-01-180x32-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	50
	9020-01-185x20-24	Пила дисковая с твердосплавными напайками	50
	9020-01-185x20-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	50
	9020-01-200x22-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	50
	9020-01-200x32-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	50
	9020-01-230x22-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	50
	9020-01-230x32-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	50
	9020-03-305x32-60	Пила дисковая с твердосплавными напайками	50

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	9020-02-150x22-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	—
	9020-02-150x32-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	—
	9020-02-180x22-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	—
	9020-02-180x32-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	—
	9020-02-185x20-24	Пила дисковая с твердосплавными напайками	—
	9020-02-185x20-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	—
	9020-02-200x22-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	—
	9020-02-200x32-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	—
	9020-02-230x22-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	—
	9020-02-230x22-60	Пила дисковая с твердосплавными напайками	—
	9020-02-230x32-40	Пила дисковая с твердосплавными напайками	—
	9020-02-230x32-60	Пила дисковая с твердосплавными напайками	—
	9020-02-305x32-60	Пила дисковая с твердосплавными напайками	—
	1061-01-0001	Пила по металлу, мягкая рукоятка, алюминиевая, литая	6/36
	1061-01-0002	Пила по металлу, мягкая рукоятка	6/36
	1061-01-0003	Пила по металлу, алюминиевая раздвижная литая	—
	1060-01-BS300	Пила для стусла 300 мм, обрезиненная эргономичная рукоятка	—
	1060-01-BS350	Пила для стусла 350 мм, обрезиненная эргономичная рукоятка	—
	1060-01-MS600	Пила торцовая	1
	9019-01-100x3-HCS	Пилки для лобзика, тип HCS	—
	9019-01-100x3-HSS	Пилки для лобзика, тип HSS	—
	9019-01-50x3-HCS	Пилки для лобзика, тип HCS	—
	9019-01-50x3-HSS	Пилки для лобзика, тип HSS	—
	9019-01-75x3-HCS	Пилки для лобзика, тип HCS	—
	9019-01-75x3-HSS	Пилки для лобзика, тип HSS	—
	1075-02-1-120	Пинцет для высокоточной механики, серия Professional, 120 мм	—
	1075-02-1-140	Пинцет для высокоточной механики, серия Professional, 140 мм	—
	1075-02-2-120	Пинцет для высокоточной механики, серия Professional, 120 мм	—
	1075-02-3-120	Пинцет для высокоточной механики, серия Professional, 120 мм	—
	1075-02-4-120	Пинцет для высокоточной механики, серия Professional, 120 мм	—
	1075-02-5-120	Пинцет для высокоточной механики, серия Professional, 120 мм	—
	1075-02-5-140	Пинцет для высокоточной механики, серия Professional, 140 мм	—
	1075-02-6-120	Пинцет для высокоточной механики, серия Professional, 120 мм	—
	1075-02-7-120	Пинцет для высокоточной механики, серия Professional, 120 мм	—
	1073-01-260	Пистолет для герметика, стальная основа	20
	1073-01-225	**Серия Professional.** Утолщенные стенки корпуса, надежная литая рукоятка. Пистолет для герметика металлический с фиксатором, 225 мм	12

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1073-02-225	Пистолет для герметика полукорпусный	—
	1073-04-225	Пистолет для герметика, тип «Скелет» 225 мм, серия Economy	12
	1073-05-310	Пистолет для герметика, цилиндрический, алюминиевый корпус	12
	1072-TC-400-1	Плиткорез ручной, 400 мм	6
	1072-TC-500-1 1072-TC-600-1	Плиткорез, 500 мм Плиткорез, 600 мм	1 1
	  1072-TC-500-2	С круговым резаком-«балеринкой», поворотная шкала. Для разрезания керамической и кафельной плитки Плиткорез, 500 мм	 4
	1020-08-2-160 1020-08-2-200	Плоскогубцы тонконосые с двойным рычажным механизмом, 160 мм Плоскогубцы тонконосые с двойным рычажным механизмом, 200 мм	— —
	1020-08-1-160 1020-08-1-200	Плоскогубцы комбинированные с двойным рычажным механизмом, 160 мм Плоскогубцы комбинированные с двойным рычажным механизмом, 200 мм	— —
	3011-01-BE	Подшипник для тачки садовой 3011-01-WB07 / 3011-01-WB09	—
	9019-02-BIM-300	Полотна для ножовок биметаллические, набор 2 шт	—
	2020-04-600 2020-04-1200	Правило 600 мм, треугольное Правило 1200 мм, треугольное	— —
	BR9404 BR9410	Растяжка гидравлическая, 4 т Растяжка гидравлическая, 10 т Гидравлические комплекты (растяжки) для ремонта кузовных деталей автомобиля	1 1
	1064-01-140 1064-01-180	Рубанок металлический 140 мм, серия “мини”, доводочный, литой корпус Рубанок металлический 180 мм, серия “мини”, доводочный, литой корпус	36 36
	1064-02-03 1064-02-04 1064-02-05	Рубанок металлический №3 Рубанок металлический №4 Рубанок металлический №5	12 12 12
	1064-03-03 1064-03-04 1064-03-05	Рубанок металлический №3, литой корпус, каленый нож Рубанок металлический №4, литой корпус, каленый нож Рубанок металлический №5, литой корпус, каленый нож	12 12 12

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	2010-09-3-16 2010-09-5-19 2010-09-7-25	Рулетка 3 м x 16 мм Рулетка 5 м x 19 мм Рулетка 7,5 м x 25 мм	— — —
	2010-08-GM-30 2010-08-GM-50	Рулетка геодезическая в закрытом корпусе с металлической лентой, 30 м Рулетка геодезическая в закрытом корпусе с металлической лентой, 50 м	— —
	2010-08-GP-30 2010-08-GP-50	Рулетка геодезическая в закрытом корпусе с лентой ПВХ, 30 м Рулетка геодезическая в закрытом корпусе с лентой ПВХ, 50 м	— —
	2010-07-GP-30 2010-07-GP-30	Рулетка геодезическая в открытом корпусе, с лентой ПВХ, 30 м Рулетка геодезическая в открытом корпусе, с лентой ПВХ, 50 м	— —
	2010-07-GM-30 2010-07-GM-50	Рулетка геодезическая в открытом корпусе, с металлической лентой, 30 м Рулетка геодезическая в открытом корпусе, с металлической лентой, 50 м	— —
	2010-07-LM-30 2010-07-LM-50	Рулетка геодезическая 30 м, металлическая лента, с отвесом Рулетка геодезическая 50 м, металлическая лента, с отвесом	— —
	2010-07-ST-30 2010-07-ST-50	Рулетка геодезическая 30 м, металлическая лента, метал. открытый корпус Рулетка геодезическая 50 м, металлическая лента, метал. открытый корпус	— —
	2010-01-3-16 2010-01-5-25 2010-01-7-25	Рулетка измерительная, 3 м x16 мм Рулетка измерительная, 5 м x25 мм Рулетка измерительная, 7,5 м x25 мм 3 тормоза, прорезиненный корпус, длина выброса в сторону без сгибания мерной ленты – 2,1-2,3 м, в высоту – более 3 м	12/120 12/72 6/72
	2010-02-6-25	Рулетка измерительная, 6,1 м x25 мм Серия Russian size 2 (Русский размер). Русский стандарт! Российский стандарт пиломатериала – 6 м! Любой обмер доски или бруса без передвижения рулетки! Прорезиненный корпус, длина выброса в сторону без сгибания мерной ленты – 2,1-2,3 м, в высоту – более 3 м	6/72
	2010-03-6-25	Рулетка измерительная, 6,1 м x25 мм Серия Russian size 2 (Русский размер). Русский стандарт! Российский стандарт пиломатериала – 6 м! Любой обмер доски или бруса без передвижения рулетки! Прорезиненный корпус, длина выброса в сторону без сгибания мерной ленты – 2,1-2,3 м, в высоту – более 3 м	6/72
	2010-04-6-25 2010-05-6-25 2010-06-6-25	Рулетка измерительная, 6,1 м x25 мм Рулетка измерительная, 6,1 м x25 мм Рулетка измерительная, 6,1 м x25 мм Серия Russian size 2 (Русский размер). Русский стандарт! Российский стандарт пиломатериала – 6 м! Любой обмер доски или бруса без передвижения рулетки! Прорезиненный корпус, длина выброса в сторону без сгибания мерной ленты – 2,1-2,3 м, в высоту – более 3 м	12/48 12/48 12/48
	3010-06-C-150 3010-06-C-585	Рыхлитель, деревянная ручка – 150 мм. Рыхлитель, удлиненная деревянная ручка – 585 мм	6/72 3/36
	3010-10-TC	Рыхлитель, телескопическая рукоятка	—

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	3010-10-TH	Культиватор/Мотыга, телескопическая рукоятка	—
	3010-10-TF	Рыхлитель-вилка, телескопическая рукоятка	—
	3010-10-TT	Совок посадочный, телескопическая рукоятка	—
	1055-07-09 1055-07-12 1055-07-16 1055-07-19 1055-07-22 1055-07-25	Сверло перовое по дереву, 9 мм Сверло перовое по дереву, 12 мм Сверло перовое по дереву, 16 мм Сверло перовое по дереву, 19 мм Сверло перовое по дереву, 22 мм Сверло перовое по дереву, 25 мм	5x10/500 5x10/500 5x10/501 5x10/502 5x10/503 5x10/504
	1055-07-S25	Сверла перовые, набор, 6 шт	10x10/100
	1055-F7-15 1055-F7-20 1055-F7-25 1055-F7-30 1055-F7-35	Сверло Форстнера, 15 мм Сверло Форстнера, 20 мм Сверло Форстнера, 25 мм Сверло Форстнера, 30 мм Сверло Форстнера, 35 мм	100 100 100 100 100
	1055-F7-S35	Сверла Форстнера, набор, 5 шт	20
	1055-AG06X230 1055-AG08X230 1055-AG10X230 1055-AG12X230 1055-AG14X230 1055-AG16X230 1055-AG18X230 1055-AG20X230 1055-AG22X230 1055-AG24X230 1055-AG26X230 1055-AG28X230	Сверло спиральное по дереву, 6x230 мм Сверло спиральное по дереву, 8x230 мм Сверло спиральное по дереву, 10x230 мм Сверло спиральное по дереву, 12x230 мм Сверло спиральное по дереву, 14x230 мм Сверло спиральное по дереву, 16x230 мм Сверло спиральное по дереву, 18x230 мм Сверло спиральное по дереву, 20x230 мм Сверло спиральное по дереву, 22x230 мм Сверло спиральное по дереву, 24x230 мм Сверло спиральное по дереву, 26x230 мм Сверло спиральное по дереву, 28x230 мм	20/160 20/160 20/160 20/160 20/120 20/80 20/80 20/80 20/80 20/40 20/40 20/4
	1055-AG06X460 1055-AG08X460 1055-AG10X460 1055-AG12X460 1055-AG14X460 1055-AG16X460 1055-AG18X460 1055-AG20X460 1055-AG22X460 1055-AG24X460 1055-AG26X460 1055-AG28X460	Сверло спиральное по дереву, 6x230 мм Сверло спиральное по дереву, 8x230 мм Сверло спиральное по дереву, 10x230 мм Сверло спиральное по дереву, 12x230 мм Сверло спиральное по дереву, 14x230 мм Сверло спиральное по дереву, 16x230 мм Сверло спиральное по дереву, 18x230 мм Сверло спиральное по дереву, 20x230 мм Сверло спиральное по дереву, 22x230 мм Сверло спиральное по дереву, 24x230 мм Сверло спиральное по дереву, 26x230 мм Сверло спиральное по дереву, 28x230 мм	20/120 20/120 20/120 20/80 12/48 12/48 12/48 12/48 6/24 6/24 6/24 6/24
	1055-03-04 1055-03-05 1055-03-06 1055-03-08 1055-03-10	Сверло по стеклу и кафелю, 4 мм Сверло по стеклу и кафелю, 5 мм Сверло по стеклу и кафелю, 6 мм Сверло по стеклу и кафелю, 8 мм Сверло по стеклу и кафелю, 10 мм	— — — —
	1055-01-SS1	Сверла, набор, 10 шт (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 мм)	10/100

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1055-01-SS2	Сверла, набор, 19 шт (1/1,5/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 мм)	10/40
	1055-01-SS3	Сверла, набор, 16 шт (3/2x3,5/4/5/2x6/7/2x8/9/2x10/12/2x13 мм)	10/20
	1055-02-S1	Набор сверел с адаптером для дрели	—
	3012-02-AP 3012-03-AP	Секатор усиленный, лезвие с тефлоновым покрытием Секатор усиленный, лезвие с тефлоновым покрытием	— —
	3012-02-BP 3012-03-BP	Секатор, лезвие с тефлоновым покрытием Секатор, лезвие с тефлоновым покрытием	— —
	3012-02-TP 3012-03-TP	Секатор-триммер, лезвие с тефлоновым покрытием Секатор-триммер, лезвие с тефлоновым покрытием	— —
	9011-02-A40 9011-02-A60 9011-02-A80 9011-02-A100 9011-02-A120 9011-02-A150 9011-02-A180 9011-02-A200 9011-02-A220	Сетка абразивная 115x280 mm (10 шт) №40 Сетка абразивная 115x280 mm (10 шт) №60 Сетка абразивная 115x280 mm (10 шт) №80 Сетка абразивная 115x280 mm (10 шт) №100 Сетка абразивная 115x280 mm (10 шт) №120 Сетка абразивная 115x280 mm (10 шт) №150 Сетка абразивная 115x280 mm (10 шт) №180 Сетка абразивная 115x280 mm (10 шт) №200 Сетка абразивная 115x280 mm (10 шт) №220	— — — — — — — — —
	9011-01-105	Сеткодержатель 105x230 мм	6/30
	9011-02-SB120	Сеткодержатель 120x230 мм	—
	3010-06-TN-305	Совок посадочный, ширина рабочей части – 58 мм, длина рукоятки – 150 мм	—
	3010-06-TW-305 3010-06-TW-600	Совок посадочный широкий, ширина рабочей части – 85 мм, длина ручки – 150 мм Совок посадочный широкий, ширина рабочей части – 85 мм, длина ручки – 600 мм	— —
	1063-01-6 1063-01-8 1063-01-10 1063-01-12 1063-01-13 1063-01-14 1063-01-16 1063-01-18 1063-01-19 1063-01-20 1063-01-24 1063-01-25 1063-01-28 1063-01-32 1063-01-35 1063-01-38	Стамеска, 6 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 8 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 10 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 12 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 13 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 14 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 16 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 18 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 19 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 20 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 24 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 25 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 28 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 32 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 35 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска, 38 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика	6/48 6/48 6/48 6/48 6/48 6/48 6/48 6/48 6/48 6/48 6/48 6/48 6/48 6/48 6/48 6/48

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1063-50-8 1063-50-10 1063-50-12 1063-50-14 1063-50-16 1063-50-18 1063-50-20	Стамеска полукруглая, 8 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая, 10 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая, 12 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая, 14 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая, 16 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая, 18 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая, 20 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика	12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48
	1063-R2-06 1063-R2-08 1063-R2-10 1063-R2-12 1063-R2-13 1063-R2-14 1063-R2-16 1063-R2-18 1063-R2-20 1063-R2-24 1063-R2-26	Стамеска полукруглая 6 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая 8 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая 10 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая 12 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая 13 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая 14 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая 16 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая 18 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая 20 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая 24 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика Стамеска полукруглая 26 мм, двухкомпонентная рукоятка из мягкого пластика	12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48
	1063-02-S1	Набор стамесок (резцов) по дереву, серия Professional, 12 штук в упаковке	—
	1063-02-KS	Набор резцов для моделиста, 35 предметов в пластиковой коробке	—
	1092-ID-01	Станок для крепления дрели	—
	1092-AG-115 1092-AG-230	Станок для крепления УШМ, 115 – 125 мм Станок для крепления УШМ, 180 – 230 мм	— —
	1077-05-01	Стеклодомкрат двойной. Предназначен для работы с листовым стеклом	20
	1077-AL-01	Стеклорез алмазный, режущий элемент – алмаз, четыре паза для ломки стекла	—
	1077-OL-01	Стеклорез 1-роликовый масляный, с прозрачной пластмассовой ручкой	—
	1077-RO-01	Стеклорез 6-ти роликовый с ударопрочной пластмассовой ручкой	—

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1071-01-01	Степлер ручной, регулируемый, 4 – 14 мм	10/40
	1071-01-S1	Степлер ручной мебельный, регулируемый, в наборе со скобами 200 штук	—
	1092-CC-65	Струбцина угловая, для фиксации изделий под углом 90 градусов, 65 мм	—
	1060-01-MS550 1060-01-MS600	Стусло, 550 мм, прецизионное Стусло, 600 мм	1 1
	1060-02-MS300 1060-02-MS350	Стусло 300 мм, деревянное с пилой Стусло 350 мм, деревянное с пилой	— —
	1060-02-F300	Стусло пластмассовое, 300 мм без пилы	—
	1030-07-1-CIE	Съемник для строповых колец с насадками	10/50
	TB21201S	Сумка для инструментов	
	3011-01-WB07 3011-01-WB09	Тачка садовая. Толщина кузова – 0,7 мм, Загрузка: 100 кг, 65 литров Тачка садовая. Толщина кузова – 0,9 мм, Загрузка: 100 кг, 65 литров	— —
	1040-02-VT	Тестер напряжения	12/500
	1092-MV-65	Тиски быстрозажимные, 65 мм	—

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	1075-01-100 1075-01-125 1075-01-150 1075-01-200	Тиски слесарные 100 мм, поворотные с наковальней Тиски слесарные 125 мм, поворотные с наковальней Тиски слесарные 150 мм, поворотные с наковальней Тиски слесарные 200 мм, поворотные с наковальней	— — — —
	BD7037-999	Тиски к станкам с 13 мм патроном	10
	1092-UV-55	Тиски со струбциной	—
	1020-03-3-150 1020-03-3-180	Тонкогубцы, 150 мм, с диэлектрическими рукоятками 1000 В Тонкогубцы, 180 мм, с диэлектрическими рукоятками 1000 В	— —
	1015-01-600 1015-01-800 1015-01-1000	Топор, 600 г Топор, 800 г Топор, 1000 г	6/24 6/24 6/24
	 AX13209B AX13209F AX13209T	**Серия Classic** (B,F,T – фибергласовые рукоятки; E – деревянная) Топор малый, 850 г, оранжевый Топор малый, 850 г, зеленый Топор малый, 850 г, желтый	 6/24 6/24 6/24
	AX13209E	Топор малый, 850 г, деревянная рукоятка	6/24
	 AX13212B AX13212F AX13212T	**Серия Big Classic** (B,F,T – фибергласовые рукоятки; E – деревянная) Топор большой, 1300 г, оранжевый Топор большой, 1300 г, зеленый Топор большой, 1300 г, желтый	 6/24 6/24 6/24
	AX13212E	Топор большой, 1300 г, деревянная рукоятка	6/24
	AX13112B	Топор большой, 1300 г, оранжевый Длинная обрезиненная фибергласовая рукоятка	12
	 SM12106B SM12108B SM12206B SM12208B	**Серия Splitter** (B – фибергласовая рукоятка) Топор-колун, 2500 г Топор-колун, 3400 г Топор-колун, 2500 г, оранжевый Топор-колун, 3400 г, оранжевый	 6 6 6 6
	 2020-01-250 2020-01-300 2020-01-A350 2020-01-A400	**Серия Professional.** Алюминиевый Угольник 250 мм, алюминиевый профессиональный Угольник 300 мм, алюминиевый профессиональный Угольник 350 мм, алюминиевый профессиональный Угольник 400 мм, алюминиевый профессиональный	 10/150 10/150 10/150 10/150

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	2020-02-250 2020-02-300 2020-02-350 2020-02-500	Угольник металлический 250 мм Угольник металлический 300 мм Угольник металлический 350 мм Угольник металлический 500 мм	12/120 12/120 12/120 12/120
	2020-03-600	Угольник с изменяемым углом 600 мм	—
	2015-01-600	Уровень, 600 мм, 2 глазка	60
	2015-01-M225	Уровень магнитный «Торпедо», 225 мм	100
	2015-02-600 2015-02-800 2015-02-1000 2015-02-1200 2015-02-1500 2015-02-1800 2015-02-2000	Уровень, 600 мм, 2 глазка + 1 поворотный, алюминиевый, две рукоятки Уровень, 800 мм, 2 глазка + 1 поворотный, алюминиевый, две рукоятки Уровень, 1000 мм, 2 глазка + 1 поворотный, алюминиевый, две рукоятки Уровень, 1200 мм, 2 глазка + 1 поворотный, алюминиевый, две рукоятки Уровень, 1500 мм, 2 глазка + 1 поворотный, алюминиевый, две рукоятки Уровень, 1800 мм, 2 глазка + 1 поворотный, алюминиевый, две рукоятки Уровень, 2000 мм, 2 глазка + 1 поворотный, алюминиевый, две рукоятки	5/30 5/30 5/30 5/30 5/30 5/30 5/30
	2015-03-400 2015-03-600 2015-03-800 2015-03-1000	Уровень 400 мм, 2 глазка + 1 поворотный, алюминиевый, «Рельс» Уровень 600 мм, 2 глазка + 1 поворотный, алюминиевый, «Рельс» Уровень 800 мм, 2 глазка + 1 поворотный, алюминиевый, «Рельс» Уровень 1000 мм, 2 глазка + 1 поворотный, алюминиевый, «Рельс»	5/30 5/30 5/30 5/30
	4010-01-01	Уровень лазерный	—
	4010-02-01	Уровень лазерный + рулетка 3 м	—
	9016-RB-S8-12-1 9016-RB-S8-12-2	Фрезы для фрезера, набор из 12 фрез, в деревянном кейсе Фрезы для фрезера, набор из 12 фрез, в деревянном кейсе	20 20
	9016-RB-S8-12-3	Фрезы для фрезера, набор из 12 фрез, в металлическом кейсе	—
	9018-07-ID	Хвостовик цилиндрический для биметаллических коронок	5x10/50
	2025-01-CL15	Шнур отбивочный, 15 м, с красящим порошком	6/36

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	2025-02-CL15 2025-02-CL20	Шнур отбивочный 15 м, с красящим порошком Шнур отбивочный 20 м, с красящим порошком	10/40 10/40
	2025-03-CL15 2025-03-CL20	Шнур отбивочный 15 м, с красящим порошком + уровень Шнур отбивочный 20 м, с красящим порошком + уровень	10/40 10/40
	8051-01-150 8051-01-200 8051-01-250 8051-01-300 8051-01-350 8051-01-450 8051-01-600	Шпатель металлический 150 мм, нержавеющий с пластмассовой ручкой Шпатель металлический 200 мм, нержавеющий с пластмассовой ручкой Шпатель металлический 250 мм, нержавеющий с пластмассовой ручкой Шпатель металлический 300 мм, нержавеющий с пластмассовой ручкой Шпатель металлический 350 мм, нержавеющий с пластмассовой ручкой Шпатель металлический 450 мм, нержавеющий с пластмассовой ручкой Шпатель металлический 600 мм, нержавеющий с пластмассовой ручкой	— — — — — — —
	8051-02-150-6 8051-02-150-8 8051-02-200-6 8051-02-200-8 8051-02-250-6 8051-02-250-8	Шпатель металлический зубчатый 150 мм, 6х6 мм, нержавеющий Шпатель металлический зубчатый 150 мм, 8х8 мм, нержавеющий Шпатель металлический зубчатый 200 мм, 6х6 мм, нержавеющий Шпатель металлический зубчатый 200 мм, 8х8 мм, нержавеющий Шпатель металлический зубчатый 250 мм, 6х6 мм, нержавеющий Шпатель металлический зубчатый 250 мм, 8х8 мм, нержавеющий	— — — — — —
	BT8925D-900 BT8925L-900	Шпулька + леска для бензотриммера BT8925D Шпулька + леска для бензотриммера BT8925D	1 1
	2030-01-150 2030-01-200 2030-01-250 2030-01-300	Штангенциркуль, 150 мм, металлический хромированный с глубиномером Штангенциркуль, 200 мм, металлический хромированный с глубиномером Штангенциркуль, 250 мм, металлический хромированный с глубиномером Штангенциркуль, 300 мм, металлический хромированный с глубиномером	 50 20
	 9017-01-AG80 9017-01-AG100 9017-02-AG80 9017-02-AG100	Крученая металлическая проволока. Щетки торцовые имеют многоцелевое применение с электрическим и пневматическим инструментом. Незаменимы для удаления заусенцев, коррозии, лакокрасочных покрытий и прочих загрязнений.Они рассчитаны на частоту вращения от 1500 до 12000 об/мин для шлифмашин отечественного и импортного производства Щетка для УШМ, 80 мм, М14 «чашка», металлическая проволока Щетка для УШМ, 100 мм, М14 «чашка», металлическая проволока Щетка для УШМ, 80 мм, М14 «чашка», крученая металлическая проволока Щетка для УШМ, 100 мм, М14 «чашка», крученая металлическая проволока	 8/48 4/24 8/48 8/48
	9017-07-AG125 9017-07-AG150	Щетка металлическая «чашка» для УШМ, 125 мм Щетка металлическая «чашка» для УШМ, 150 мм	45 24
	9011-01-W04 9011-01-W05 9011-01-W06	Щетка 4-рядная металлическая с деревянной ручкой Щетка 5-рядная металлическая с деревянной ручкой Щетка 6-рядная металлическая с деревянной ручкой	— — —
	TB21111	Ящик-органайзер для расходных материалов, складной, монтаж на стену	8

Изображение	Модель	Описание	в упак./ в кор.
	TB21116 TB21118 TB21120	Ящик для инструментов (пластик), 16 дюймов Ящик для инструментов (пластик), 18 дюймов Ящик для инструментов (пластик), 20 дюймов	12 8 6
	TB21312 TB21316 TB21319 TB21416 TB21419 TB21422 TB21516 TB21518 TB21522	Ящик для инструментов, 12 дюймов Ящик для инструментов, 16 дюймов Ящик для инструментов, 19 дюймов Ящик для инструментов усиленный, 16 дюймов Ящик для инструментов усиленный, 19 дюймов Ящик для инструментов усиленный, 22 дюйма Ящик для инструментов с двухсторонним открыванием крышки, 16 дюймов Ящик для инструментов с двухсторонним открыванием крышки, 18 дюймов Ящик для инструментов с двухсторонним открыванием крышки, 22 дюйма	— — — — — — — — —

Гирлянда из флажков

GS

двусторонние, картон, размер флажка 20х20 см, в одной гирлянде 10 флажков, длина гирлянды 6 метров

Бейсболка

REC-BB

черного цвета, логотип нанесен методом шелкографии

Бейсболка

REC-BG

зеленого цвета, логотип нанесен методом шелкографии

Наклейка прямогульная

REC-SR

размер 297х105 мм, самоклеящаяся пленка

Наклейка-треугольник

REC-TR

длина стороны 250 мм, самоклеящаяся бумага

Плакат-календарь

REC-C

Формат А2 (594х420 мм), мелованная бумага с лакировкой

Ростовая фигура

RWS

размер 670х1800 мм, бумага 170 гр + капакартон, упаковка гофрокартон

Световой короб

SVK-S

625х250 мм, лицевая часть из ПЭТ, длина провода 5 м, боковые части изготовлены из алюминиевого профиля

Флаг внутренний

REC-F

размер 300х400 мм, двусторонний, пластмассовый держатель с липучкой

Футболка

REC-TB

черного цвета, логотип нанесен методом шелкографии

Футболка

REC-TS

оранжевого цвета, логотип нанесен методом шелкографии

Футболка

REC-TSW

белого цвета, логотип нанесен методом шелкографии

Футболка

REC-FSBB

черного цвета, логотип нанесен методом шелкографии

Футболка

REC-FSOB

оранжевого цвета, логотип нанесен методом шелкографии

Футболка

REC-FSBM

черного цвета, логотип нанесен методом шелкографии

Футболка

REC-FSOM

оранжевого цвета, логотип нанесен методом шелкографии

БЛАНК ЗАКАЗА

Наименование организации _____

Адрес организации _____

Телефон _____

Факс _____

E-mail _____

Контактное лицо _____

№	Модель	Количество	Цена	Сумма
	Итого:			

БЛАНК ЗАКАЗА

Наименование организации _____

Адрес организации _____

Телефон _____

Факс _____

E-mail _____

Контактное лицо _____

№	Модель	Количество	Цена	Сумма
	Итого:			

Sturm!

www.sturmtools.ru

Germany