

PRODUCT CATALOG


ATRA

ЛИБРА

LIBRA

- корпус - полиамид
- рассеиватель - поликарбонат
- рамка - ABS

- base - polyamide
- diffuser - polycarbonate
- frame ABS



ЛИБРА

LIBRA

CLASS II	IP54	
	E27	max 60W
		15W DULUX EL-N
		26W PLC-E

Code	Арт. цвет	Art. color
3101	- белый	white
3703	- серый	grey

ЛИНИЯ 1

LINIA 1

Материал поликарбонат

Material - polycarbonate




6119



ЛИНИЯ 1

LINIA 1

CLASS II	IP54	
Code	Арм. цвет	Art. color
	E27 60W	E27 60W
6117 -	белый	white
6119 -	серый	grey
6118 -	inox	inox




ЛИНИЯ 2

LINIA 2



6122



Материал поликарбонат
Material - polycarbonate



ЛИНИЯ 2

LINIA 2

CLASS II	IP54	
Code	Арт. цвет	Art. color
	E27 2x40W	E27 2x40W
6120 -	белый	white
6121 -	серый	grey
6122 -	inox	inox

ОРИОН

ORION

- корпус - полиамид
- рассеиватель - поликарбонат
- рамка - ABS

- base - polyamide
- diffuser - polycarbonate
- frame ABS




ОРИОН

ORION

CLASS II	IP54	
	E27	max 60W
		15W PLC-E
	G23	2 x 11W
		26W PLC-E

Code	Арм. цвет	Art. color
3102	- белый	white
3132	- черный	black



ЛИНИЯ 3

LINIA 3




Материал поликарбонат

Material - polycarbonate

ЛИНИЯ 3

LINIA 3

CLASS II	IP54	
Code	Арт. цвет	Art. color
	E27 60W	E27 60W
6123 -	белый	white
6124 -	серый	grey
6125 -	inox	inox



СИРИУС

SIRIUS

Материал - поликарбонат



Material - polycarbonate



1280



1289



СИРИУС

SIRIUS


CLASS II	IP54	
	E27	max 60W
		15W DULUX EL-N
Code	Арт. цвет	Art. color
	СИРИУС 1	SIRIUS 1
1210	- белый	white
1280	- серый	grey
	СИРИУС 2	SIRIUS 2
1209	- белый	white
1289	- серый	grey

СИРИУС

SIRIUS

Материал - поликарбонат

Material - polycarbonate






СИРИУС

SIRIUS

CLASS II	IP43	
	E27	max 60W
		15W DULUX EL-N
Code	Арт. цвет	Art. color
	СИРИУС 3	SIRIUS 3
1211	- белый	white
1231	- серый	grey

Материал - поликарбонат

Material - polycarbonate







TEDA

TEDA

CLASS II	IP44	
Code	Арм. цвет	Art. color
	ТЕДА 1	ТЕДА 1
	Е 14 max 60W	Е 14 max 60W
7410	белый	white
	ТЕДА 2	ТЕДА 2
	Е 14 2x40W	Е 14 2x40W
3112	белый	white

Материал - поликарбонат

Material - polycarbonate



TEDA

TEDA


CLASS II	IP44	
Code	Арт. цвет	Art. color
	ТЕДА 18	TEDA 1v
	E 14 max 60W	E 14 max 60W
3111	белый	white
	ТЕДА 28	TEDA 2v
	E 14 2x40W	E 14 2x40W
3110	белый	white

БА

БА



6107



БА

БА


CLASS II	IP20	
	E27	max 60W
Code	Арт. цвят	Art. color
6106 -	белый	white
6107 -	серый	grey

СТИЛО 1

STILO 1

Материал поликарбонат


Material - polycarbonate



Code	Арт. цвет	Art. color
	СТИЛО 1	STILO 1
7512	- белый	white
7516	- серый	grey

СТИЛО 1



STILO 1



СТИЛО

STILO

Code		
7518	-	2 x 26 W
7519	-	2 x 18 W
7520	-	1 x 26 W
7521	-	1 x 18 W




Code	Арт. цвет	Art. color	IP44
	СТИЛО 2	STILO 2	
7601	- серый	grey	2 x 18 W
7602	- серый	grey	1 x 26 W

АУРА

AURA

- корпус - ABS
- рассеиватель - SAN

- base - ABS
- diffuser - SAN



АУРА

AURA

CLASS II	IP20	
○		max 32W
Code	Арт. цвет	Art. color
2168	- белый	white

КАТИ


КАТИ

- корпус - поликарбонат
- рассеиватель - опальное стекло



- base - polycarbonate
- diffuser - opal



1208



1207



КАТИ

КАТИ

CLASS II	IP54	
Code	Арм. цвет	Art. color
	КАТИ 1	КАТИ 1
	E14	max 60W
1208 -	никель	nickel
1288 -	золото	gold
	КАТИ 2	КАТИ 2
	E14 2x40W	E14 2x40W
1207 -	никель	nickel
1277 -	золото	gold

- корпус - поликарбонат
- рассеиватель - стекло



- base - polycarbonate
- glass diffuser

БАЛИ

BALI

CLASS II	IP43	
	E27	max 60W
		15W DULUX EL-N
		26W PLC-E

Code	Арт. цвет	Art. color
6100	- никель	nickel
6101	- золото	gold



КЛАССИК

CLASSIC

- корпус - алюминий
- рассеиватель - стекло

- base - aluminium
- diffuser - glass



КЛАССИК


CLASSIC

	IP-54		
Code	Type	W	L (mm)
7532	CL136	36	460
7533	CL155	55	590



3115

TA						TA	
Code	IP30	Display	Battery	Discharge Time	mcd		
3115	230V, 50 Hz	L.E.D.	3,6V/60 mAh, Ni-Cd	2h	4x6000 mcd 20°		
3114	230V, 50 Hz	L.E.D.	3,6V/60 mAh, Ni-Cd	2h	4x6000 mcd 20°		
5113	230V, 50 Hz	L.E.D.	3,6V/60 mAh, Ni-Cd	2h	4x6000 mcd 20°		



3114



5113



3116



TA

TA

Code	IP30	Display	Battery	Discharge Time	mcd	T5	Цвета / Color
3116	230V, 50 Hz	L.E.D.	3,6V/120 mAh, Ni-Cd	2h	6x6000 mcd 20°	6W	cu8o / grey
3117	230V, 50 Hz	L.E.D.	3,6V/120 mAh, Ni-Cd	2h	6x6000 mcd 20°	6W	cu8o / grey




3117






3115.2

Code	IP30	Display	Battery	Discharge Time	mcd	T5	Цвѐм / Color
3115.1	230V, 50 Hz	L.E.D.	4,8V/700 mAh, Ni-Cd	2h	4x6000 mcd 20°	6W	бяло / white
3115.2	230V, 50 Hz	L.E.D.	4,8V/700 mAh, Ni-Cd	2h	4x6000 mcd 20°	6W	сиво / grey
3114.1	230V, 50 Hz	L.E.D.	4,8V/700 mAh, Ni-Cd	2h	4x6000 mcd 20°	6W	бяло / white
3114.2	230V, 50 Hz	L.E.D.	4,8V/700 mAh, Ni-Cd	2h	4x6000 mcd 20°	6W	сиво / grey
5113.1	230V, 50 Hz	L.E.D.	4,8V/700 mAh, Ni-Cd	2h	4x6000 mcd 20°	6W	бяло / white
5113.2	230V, 50 Hz	L.E.D.	4,8V/700 mAh, Ni-Cd	2h	4x6000 mcd 20°	6W	сиво / grey



5113.2



3114.2



3115.4



3114.4

TA						TA	
Code	IP30	Display	Battery	Discharge Time	mcd		
3115.4	230V, 50 Hz	L.E.D.	3,6V/120 mAh, Ni-Cd	2h	8x6000 mcd 20°		
3114.4	230V, 50 Hz	L.E.D.	3,6V/120 mAh, Ni-Cd	2h	8x6000 mcd 20°		

РОЗЕТКИ

CONTACTS



7119

Розетка настенная двойная, 16А, 250V
Double wall-plug, 16A, 250V

Материал - поликарбонат
Material - polycarbonate



7219

Code	Арт. цвет	Art. color	
7119	белый	white	16A, 250V
7219	белый	white	16A, 250V
8100	черный	black	



8100

Предохранитель резиновый
Safety rubber

СВЯЗ НЕРАЗЪЕМНАЯ


DIRECT CONNECTION



7120




7121



СВЯЗ НЕРАЗЪЕМНАЯ DIRECT CONNECTION

Code	Арт. цвет	Art. color
	СВЯЗ НЕРАЗЪЕМНАЯ	DIRECT CONNECTION
7120 -	белый	white
7121 -	серый	grey



РОЗЕТКА ТРЕХФАЗНАЯ

THREE-PHASE WALL-PLUG



7122



7123


РОЗЕТКА ТРЕХФАЗНАЯ		THREE-PHASE WALL-PLUG
Code	Арт. цвет	Art. color
	РОЗЕТКА ТРЕХФАЗНАЯ	THREE-PHASE WALL-PLUG
	380V/25A~3P + W	380V/25A~3P + W
7122 -	серый	grey
	МОДУЛЬ ТРЕХФАЗНАЯ	THREE-PHASE MODULE
	380V/25A~3P+W,2x 220V/16A	380V/25A~3P+W,2x 220V/16A
7123 -	серый	grey
	ВИЛКА ТРЕХФАЗНАЯ РЕЗИНОВАЯ	RUBBER THREE-PHASE PLUG
	380V/25A ~ 3P + W	380V/25A ~ 3P + W
7124 -	черный	black




7124

ЩИТЫ - АТ


АТ



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
AT-4	130	189	86
AT-8	200	189	86
AT-12	275	189	86
AT-24	275	340	86
AT-36	275	490	86



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
AT-4	130	189	86
AT-8	200	189	86
AT-12	275	189	86
AT-24	275	340	86
AT-36	275	490	86




2100

Модуль связывающий
Connecting module




ЛЮКС

DELUXE



2100



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
AT-4	130	189	86
AT-8	200	189	86
AT-12	275	189	86
AT-24	275	340	86

Стекло

Glass

Code	модель	монтаж	Арт. цвет	Art. color
2156.1	4 прегн.	утопленный	белый	white
2156.2	4 прегн.	утопленный	черный	black
2154.1	8 прегн.	утопленный	белый	white
2154.2	8 прегн.	утопленный	черный	black
2151.1	12 прегн.	утопленный	белый	white
2151.2	12 прегн.	утопленный	черный	black
2158.1	24 прегн.	утопленный	белый	white
2158.2	24 прегн.	утопленный	черный	black

PT 160 - 250

- корпус - алюминий
- ABS
- Поликарбонат
- base - aluminium
- ABS
- Polycarbonate

RT 160 - 250




PT 160

RT 160



Code	модуль	H
2171	24	24
2172	48	48
2173	72	72
2174	96	96
2175	120	120
2176	144	144
2177	168	168
2178	192	192




PT 250

RT 250



Code	модуль	H
2182	48	48
2183	72	72
2184	96	96
2185	120	120
2186	144	144



PT 160 - 250




RT 160 - 250



PT 160 - 250

RT 160 - 250



5052



5058



5051

Code	Type
5051	E 01
5151	E 01PE
5152	E 01N
5052	E 02
5153	E 02PE
5154	E 02N
5053	E 03

Code	Type	
5058	Pg 16	Ø 22
5056	Pg 20	Ø 28
5059	Pg 29	Ø 29

PT 160 - 250

Панель промежуточная
Intermediate panel



2193



2194

Аварийная плата
Emergency circuit board

RT 160 - 250

Панель промежуточная Intermediate panel

Code	L	H
2193	500	75




MARABU

MARABU

Материал ABS

Material ABS

Code	Арт. цвѐт	Art. color
	MARABU	MARABU
2150	- серый	grey



Степень защиты IP согласно публикации МЭК 529

Степень защиты обозначается двумя буквами IP и двумя цифрами.

Первая цифра обозначает степень защиты от проникновения твердых механических предметов, вторая цифра показывает степень защиты от воздействия жидкости.

Первая цифра

0	• Защита отсутствует
1	• Защита от твердых предметов размером более 50 mm
2	• Защита от твердых предметов размером более 12 mm
3	• Защита от твердых предметов размером более 2,5 mm
4	• Защита от твердых предметов размером более 1 mm
5	• Защита от пыли
6	• Полная пылезащищенность

Вторая цифра

0	• Защита отсутствует
1	• Защита от капель воды падающих вертикально
2	• Защита от капель воды падающих под углом 15° от вертикали
3	• Защищенность от дождя
4	• Защита от водных брызг
5	• Защита от водяных брызг под давлением
6	• Защищенность от волн
7	• Защита от погружения в воду на глубину не более 1м
8	• Защита от затопления (глубина указывается дополнительно, в м.)